



LES COMMUNS  
DES BOIS

---

## CATALOGUE 2024 - 2025

---

**Pépinière de Forêt comestible**

*Producteur d'arbres fruitiers, de petits fruits et de plantes comestibles en pleine terre.*

*Accompagnement à la réalisation de forêt-jardin, forêt-comestible...*

**BLAISE DUPUY**

**06 77 93 66 46**

**[contact@lescommunsdesbois.fr](mailto:contact@lescommunsdesbois.fr)**

**210 Chem. de la Perrière,**

**73520 La Bridoire**



# UNE PÉPINIÈRE ENGAGÉE

À la pépinière Les Communs des Bois, je favorise des pratiques respectueuses du sol et de la biodiversité, pour produire des jeunes arbres sains et résistants. Pépinière vient du mot « pépin » donc pour moi, il est important de partir de la graine. Je produis moi-même un maximum de mes portes greffes.

Je dirais que les arbres, c'est comme les enfants, il faut bien les soigner lorsqu'ils sont petits pour qu'ils se développent bien. Pour leur donner les meilleures conditions, je les fertilise avec le fumier de brebis bio de ma compagne. J'utilise du paillage et du broyat en abondance pour que la vie du sol les accompagne, durant leurs premiers jours et enfin je les arrose en cas de stress hydrique avec de l'eau de pluie récupérée des toitures.

Ensuite, les arbres et arbustes sont vendus en racines nues. Ça aussi c'est engagé, car ainsi je limite au maximum l'utilisation de substrat et de pots et surtout cela permet une meilleure reprise et un meilleur développement de votre futur arbre.

Enfin mon engagement principal est le transfert des savoirs auprès des jeunes comme des moins jeunes par le biais de journées d'accueil pédagogique d'enfants et de journées de formation au greffage pour les adultes. Selon moi, pour faire avancer le monde aujourd'hui nous avons besoin d'être plus nombreux à connaître les savoir-faire alimentaires.

## COMMENT PASSER COMMANDE ?

### En ligne :


Sur [lescommunsdesbois.fr](http://lescommunsdesbois.fr) ou sur [mesvoisinsdepanier.fr](http://mesvoisinsdepanier.fr)

### Sur les marchés :

- Marché de Domessin (jeudi 16h-19h),
- Marché de Saint Béron (vendredi 16h30-18h30),
- Marché d'Avressieux (samedi 8h-12h)

Les arbres seront ensuite récupérables sur RDV soit sur l'un des marchés où je suis présent ou à ma pépinière au 210 chemin de la Perrière, 73520 La Bridoire (attention l'accès est difficile).

**À noter que les arbres ne seront pas disponibles avant le 15 novembre selon l'arrivée des premiers froids !**



# COMMENT CHOISIR VOS ARBRES FRUITIERS ?



Pour chaque arbre fruitier que vous souhaitez, vous devez vous demander quelle taille vous voulez qu'il ait à l'âge adulte (1-2m / 4-5m / 8-10m). Cela vous orientera pour le choix du porte greffe. Attention il déterminera aussi le type de sol.

Pour le choix de la variété, il faut se poser des questions sur l'époque de maturité, époque de pollinisation, rusticité, goût, la conservation et surtout l'utilisation que vous voulez en faire (à croquer, jus, cuisine...)

Il est parfois difficile de choisir parmi les nombreuses variétés en tenant compte de tous ces critères alors n'hésitez pas à me donner vos attentes afin que je vous conseille !

## LES ARBRES GREFFÉS

Je vous propose des scions de 1 ans. En arboriculture, un scion est le jeune rameau flexible, allongé, qui a poussé un an après l'avoir greffé.

Mais un semi d'un an est aussi appelé scion puisqu'il est uniquement constitué d'une pousse d'un an.

Par rapport à un arbre déjà formé, un scion a l'avantage d'avoir une meilleure reprise à sa plantation et ainsi promettre un arbre en meilleure santé.



**Tous les arbres greffés sont vendus à 20€**  
**Les arbres de 2 ans, formés en demi-tige sont vendus 50 €**



# SOMMAIRE

Les Pommiers.....	p5
Les Poiriers.....	p20
Les Nashis.....	p28
Les Cerisiers.....	p30
Les Pruniers.....	p34
Les Pêchers.....	p40
Les Figueurs.....	p41
Les Muriers.....	p43
Les Kakis.....	p44
Les Cognaciers.....	p45
Les Arbustes.....	p47
Les Noisetiers.....	p48
Les Grenadiers.....	p50
Les Petits Fruits.....	p50
Les Lianes.....	p54
Les Plantes Comestibles rares.....	p58
Les Plantes Comestibles diverses.....	p60
Les Plantes Aromatiques.....	p61
Les Plantes Architecturantes.....	p63
Stock.....	p64



# LES POMMIERS

Lorsque vous plantez un pommier, le choix du porte greffe est très important, il déterminera la taille adulte de l'arbre, sa vitesse de mise à fruit. Il faut retenir que plus un porte greffe est nanifiant plus il produira vite mais plus il sera gourmand en fumure pour produire. Il conviendra aussi de choisir votre porte-greffe en fonction du type de sol que vous avez et de l'espace que vous souhaitez lui accordé.

## LE PORTE-GREFFE :

	VIGUEUR	TYPE DE SOL	MISE À FRUIT	SPÉCIFICITÉ
Bittenfelder/ Franc	Très fort	Tous	Lente	Résistance gel et sécheresse
M111	Forte	Pas trop lourd	Rapide	Résistance sécheresse et pucerons
M106	Moyenne	Ok calcaire, profond	Rapide	Peu sensible à l'asphyxie racinaire
M7	Moyenne (5-6m)		Rapide	Bonne ancrage sol pauvre
M9	Faible(2-3m)	riche	Très rapide	Faible ancrage arbre gourmand, craint les rats taupier

**Franc-Malus Cumunis :** Porte greffe issu de semis de pomme locale, pour des arbres de grand développement (plein vent), d'une grande rusticité et résistance. Production retardée mais abondante et centenaire. C'est le porte greffe des arbres de nos campagnes et paysage.

**M111 :** Porte greffe intermédiaire de bon ancrage et bonne résistance à la sécheresse qui produit rapidement des fruits.

**M106 :** Porte greffe un peu moins vigoureux que le M111 à faible ancrage qui demande un tuteur et de bonne résistance à l'humidité qui produit rapidement des fruits.

**M7 :** Porte-greffe moins productif que le M106 mais un meilleur ancrage racinaire Résiste mieux à la sécheresse que le M106. Bien pour des plantations en sol pauvre ou pour des vergers moins intensifs

**M9 :** Porte-greffe de faible vigueur utilisé pour la production de formes basses et formes palissées (cordon, palmette, U, double U). Le système racinaire est faiblement développé, ce qui induit un ancrage au sol faible et nécessite donc un tuteurage. Ce porte-greffe se plaît en sol fertile, tolère l'humidité, mais ne supporte pas la sécheresse du fait de son faible système racinaire. La mise à fruit est très rapide, 2 à 3 ans après le greffage, et induit des fruits de gros calibre et une très bonne productivité si fertilisation.



## LES VARIÉTÉS :

### Api étoilée

Une ancienne petite pomme étoilée, résistante, fertile et rustique. Cette variété était célèbre en suisse au 16ème siècle. Les pommes sont jaunes et roses, d'une forme originale étoilée, de saveur douce et épicée, rafraîchissante et ferme. Sa conservation est excellente : consommation dès la récolte tardive en novembre jusque mai, au couteau, cuite ou séchée. L'arbre est moyennement vigoureux, très rustique, fertile. Son port est à la fois érigé et pleureur, aux nombreux et longs rameaux. Il se cultive en buisson pour supporter sa fertilité. Il résiste particulièrement bien à la tavelure et au mildiou.



### Alfred Jolibois

Gros fruit cylindrique jaune paille lavé de rouge à l'insolation et strié de rouge plus foncé. La chair est blanche, bien juteuse, très sucrée et très parfumée.

Floraison : Avril-Juin

Récolte : Octobre

### AntonovKA 600

Appelée « pomme du peuple » en Russie, cette variété célèbre à la réputation d'une odeur enivrante et d'une extrême rusticité. Elle est également résistante aux maladies (tavelure). Autofertile, il est l'un des rares pommiers pouvant être reproduit à partir de pépins. Les pommes mûres en septembre sont grosses, vertes, juteuses, acides et croquantes. Elles sont très bonnes crues, mais peuvent aussi être pressée pour un cidre léger ou du jus.



### Ascailler- Rambour d'automne

**Pommier vigoureux, résistant à la tavelure,** bonne pour tout usage. Cette variété est peu connue mais cultivée depuis longtemps dans l'est de la France. Les pommes sont de diamètre moyen à gros, jaunes colorées de rouge foncé, à chair jaune savoureuse sucrée acidulée et juteuse. Les pommes se consomment tout l'automne, de septembre à décembre. Cet arbre vigoureux est alternant et peut nécessiter un éclaircissage et des courbures pour produire vite et régulièrement.

### Belchard/ chantecler

Très bonne variété obtenue par l'INRA d'Angers en 1977, d'une hybridation entre Golden Delicious et Reinette Clochard. Peau jaune d'or, chair ferme et fondante sucrée acidulée, aromatique ;

Les pommes Belchard font parties des meilleures pommes de table mais conviennent aussi parfaitement en pomme à cuire. Le pommier Belchard est une variété bien vigoureuse, productive et peu alternante.

Floraison : tardivement en Avril,

Variété : partiellement autofertile Automne/hiver

Récolte : Mi-October bonne conservation





## Belle de Boskoop

Variété très réputée originaire des Pays Bas (1856). Elle produit de gros fruits rouges sur fond vert-jaune. Chair ferme, croquante assez sucrée moyennement aromatique, très acidulé. Bonne pomme à cuire, ou à croquer. L'arbre est vigoureux, ouvert aux ramifications basses et de bonne productivité bien qu'alternant sans éclaircissage.

**Floraison** : Reine des Reinettes, Ellison Orange, Borowitk  
**Récolte** : Octobre Novembre, bonne conservation (jusque mars)

## Belle de Pontoise

Variété obtenue en 1869 par Monsieur Rémy, horticulteur à Pontoise, à partir d'un pépin de Grand Alexandre. On lui accorde également un second parent, qui est très certainement la Reinette de Champagne. Variété de gros ou très gros calibre. La chair est fine et tendre. Relativement juteuse, elle est peu parfumée, moyennement sucrée et très acidulée. C'est une variété à cuire où sa chair reste ferme à la cuisson. Elle peut être utilisée pour la confection de tarte ou crumble par exemple. Mais, la Belle de Pontoise est également bonne en jus ! Arbre vigoureux, Productivité mais alternante. Sensible à la tavelure et à l'oïdium, très sensible au monilia et au carpocapse.

**Floraison** : moyenne saison

**Récolte** : fin septembre à début octobre

**Maturité** : octobre à décembre

**Conservation** : moyenne



## Belle Normande

Très gros fruits jaunes rouges à chair juteuse, sucrée, légèrement acidulée, parfumée. Elle est excellente en compote (la chair « mousse » à la cuisson). Les fruits se consomment tout l'automne. Cette variété est retrouvée régulièrement dans les fermes des Terres Froides.

## Bonbon Rouge

Délicieuse variété issue d'un semis de hasard local, au Verger de Sans Cheval d'Yves Barbier, au parfum rappelant les pommes modernes. Les fruits sont rouges violacés, de belle taille, à chair ferme, fine, juteuse, très sucrée, sans acidité et au parfum rappelant les pommes modernes. Excellente à croquer, elle se consomme de mi-septembre à février.



## Bonne Ménagère

Pomme de grande taille, avec une peau jaune légèrement rouge. Elle est très juteuse, d'un goût plutôt acidulé et sucré. Sa chair est croquante et assez tendre. Idéal pour tartes ou pommes au four.

**Récolte** : fin Sept-Octobre

**Conservation** : Novembre-Janvier



## Calville Blanche d'hiver

Arbre vigoureux portant de gros fruits décoratifs allongés et côtelés jaune clair, autrefois réservés aux rois et aux gourmets (1500). Les pommes sont tendres, sucrées, croquantes, parfumées et savoureuses. Excellentes crues, elles ne le sont pas moins en compotes : « la compote de calville comptait parmi les plus grand desserts » en 1633.



## Cannelle verte

Fruits verts de calibre moyen croquante et sucrée. Pommier peu vigoureux, à production et rusticité correct. Pomme à croqué.

Floraison : Tardive

Récolte : Novembre à Mars



## Champ Gaillard d'Automne

Originaire des Alpes du Sud, Pomme ronde un peu aplatie à peau jaune devenant rouge sur le côté ensoleillé, chair blanche juteuse, douce et sucrée. Pomme de table, séchage, pâtisserie, de garde. Arbre rustique

Récolte : Janvier à Mars

## Choupette

Est un pommier très sain et écologique, arbre à port érigé, et naturellement ouvert, lui donnant à la fois un aspect élancé très élégant et un côté pratique pour la récolte et la lutte naturelle contre les maladies. Nécessitant peu ou pas de traitements, grâce à sa grande tolérance à certaines formes de tavelures. À partir de mi-octobre, il porte de nombreuses grosses pommes brillantes, d'un superbe rouge profond. Elles se conservent bien en hiver. Leur chair, assez ferme, est douce et bien sucrée. Il forme un petit arbre adapté aux espaces réduits. Il poussera dans tout sol, plutôt frais et filtrant, même argileux et tolère légèrement le calcaire. Offrez-lui une exposition pas trop ombragée.



## Court Pendu Grise du Limousin

Fruit aplati, vert gris puis jaune à maturité parfois rougi au soleil.

Excellente variété ancienne (connue depuis 1400 !) qui se garde tout l'hiver. Les fruits sont gros, ronds, liégeux, cuivrés, de très bonne qualité gustative. La chair excellente, est fine et parfumée, croquante, très sucrée, dense et juteuse avec des notes de cannelle. Les arbres sont rustiques, productifs, résistants aux maladies et vigoureux.

La floraison est également très belle : les fleurs blanches tardives sont grosses et odorantes.

Récolte : Décembre à Mi-Avril



## Court Pendu Rouge

Très ancienne variété à floraison tardive.

C'est une excellente pomme à couteau, ferme et croquante, extrêmement sucrée et bien parfumée : arrière-goût acidulé/anisé délicieux. Elle se tient bien au four ou en tarte.

Pomme à cueillir dès septembre, à pleine maturité en novembre et à consommer jusque février.



## Croquette de l'Ain

Très ancienne variété rustique retrouvée dans la Drôme, dans l'Ain et dans les Vergers de Claude Mailland à Attignat Oncin. C'est un fruit tardif, de belle taille, côtelé, rougissant au soleil, à la chair fine, sucrée, légèrement acidulée, bien parfumée, à croquer ou utiliser en pâtisserie jusqu'au mois d'avril.

## De l'Estre

Ancienne variété, très appréciée pour ses fruits de longue conservation (juin) et rustique. Variété originaire d'Auvergne, datant de 1750. Ses fruits ont la peau épaisse, rugueuse, jaune vert parfois lavé de rose au soleil ; et une chair juteuse ferme, sucrée, un peu acide et bien parfumée. Elle se consomme de toutes les manières, et devient plus sucrée à partir de décembre pour une conservation jusque mars. L'arbre est vigoureux, dressé, productif, peu sensible aux maladies mais alternant.

**Floraison :** tardive pollinisé par Reine des Reinettes, Winter Banana

**Récolte :** Octobre-Novembre

**Conservation :** Décembre à Mars



## De Risoul

La pomme de Risoul est une variété de pomme de taille moyenne, au goût acidulé et très parfumé. Cette pomme est réputée pour son excellente conservation. Les anciens la conservaient dans le foin, en grenier ou en cave, jusqu'au début de l'été... Le pommier est bien adapté à la moyenne montagne. Forte productivité étalée dans le temps. Assez résistante à la tavelure et au carpocapse.

**Floraison :** tardive, fin-avril.

**Pollinisateurs :** Reine des reinettes, Nationale, Golden, Api rose.

**Récolte :** Octobre-Novembre.

**Conservation :** Janvier à Mai.

## Double Rose Véritable

Probablement découverte en Bretagne en 1628, c'est une variété très ancienne. Fruit moyen et régulier. Chair mi-tendre, très sucrée, légèrement acide, parfumée et juteuse. Pommier vigoureux, rustique et productif. Culture non possible en altitude. Produit peu les premières années, mais devient très fertile à l'âge adulte.

**Floraison :** Avril-mai Belle Fleur Jaune, Reine des Reinettes, Winter Banana

**Récolte :** Mi-Novembre à Mars Très résistant aux maladies.

## Double Rose Rouge modif

Très ancienne famille de pommes (origine romaine), La Double Rose Rouge est l'ancêtre de nombreuses pommes actuelles. Elle produit des fruits jaunes rosés très sucrés, légèrement acidulés, parfumés et juteux. Ils se croquent et se transforment en compote, gelée ou tarte de novembre à mars. Cette variété est régulièrement retrouvée dans l'Avant Pays Savoyard.





## Elstar

Le Pommier Elstar est une obtention relativement récente qui a conquis un public très large. Ce pommier a une très bonne production. Arrivant à maturité dès début septembre, la pomme est de calibre moyen, parfaite à croquer, avec une belle peau fine et lisse, jaune striée de rouge. Sa chair est croquante, très sucrée et rafraîchissante.

Laisser libre, le Pommier Elstar développe un port arrondi à demi-érigé, à ramification bien aérée, acrotone (le développement des branches les plus hautes est privilégié sur celles situées à la base de l'arbre). Il est vigoureux et résistant au froid. En revanche, il est assez susceptible aux parasites et maladies.

**Floraison : Avril**

**Récolte : Juin**

## d'Eylau

Une bonne pomme locale sucrée, productive et rustique. Elle a longtemps été cultivée en Haute Combe de Savoie, Maurienne et Tarentaise bien qu'elle serait en réalité originaire de Russie. Les fruits sont de belle taille, jaune vif, presque entièrement recouverts de rouge et striés, très sucrés, faiblement acidulés, juteux, bien parfumés, à texture fine. La conservation des fruits est bonne (jusque mars). L'arbre est rustique.



## Fer de Savoie

Une locale, rustique, à la production régulière et à l'excellente conservation. Les fruits sont d'un rouge profond à maturité, rosés sous l'épiderme, très fermes et croquants, légèrement acidulés. Son nom lui vient de sa peau épaisse qui lui confère une grande résistance aux chocs, maladies fongiques, vers... et une excellente conservation. L'arbre a une floraison très tardive, un port dressé puis étalé assurant une production abondante et régulière.

## Fer de Dolomieu

C'est une variété de pomme locale, sa chaire est blanche, très fine, croquante, juteuse, sucrée, peu acidulée, moyennement goûteuse.

Bonne à croquer, excellente en cuisine, ou pour le jus. Fruit de garde très longue conservation.

Pas de sensibilité aux parasites. Adaptée à l'altitude.

**Floraison : Tardive**

## Franc Roseau

Variété ancienne, historique de la Savoie, elle serait originaire d'Aiguebelette. Franc Roseau signifie « toute rouge » pourtant la pomme peut être Verte, jaune striée de rouge le calibre du fruit est moyen à gros et de forme asymétrique. Sa chair est peu acidulée, juteuse et sucrée. Elle se déguste au couteau, en pâtisserie, cuite avec le boudin, et se transforme en jus et cidre.

Le pommier est rustique, vigoureux et productif. C'est une variété de bonne conservation et cela est encore plus vraie en altitude. Résistance correcte aux maladies.

**Floraison : Tardive**

**Récolte : Novembre à Mars**

## Franc Roseau Blanc

Il s'agit d'une variété unique : un seul arbre trouvé et identifié dans le Verger Sauvage Thévenon Rousseau à Novalaise. Les fruits sont intéressants, jolis, fermes, à consommer dès le début d'hiver.





## Fuji

Créée en 1939 au Japon, issu d'un croisement entre Rall's Janet X Red delicious. 4ème variété au niveau mondial, Fuji est présent dans de nombreux pays.

Calibre gros. Épiderme rouge clair brillant sur fond jaune, Fuji est une pomme dont la coloration arrive tardivement. Chair ferme, croquante, juteuse et douce, très sucrée avec très peu d'acidité.

## Pomme à couteau.

Le fruit tient longtemps sur l'arbre. Pommier très vigoureux, tendance à l'alternance. Peu sensible à l'oïdium et au Feu bactérien, moyennement sensible à la tavelure.

Floraison : Début avril.

Pollinisateurs : Golden, Gala, Reine des reinettes, National, Melrose

Récolte et maturité : fin-octobre. Très bonne conservation (avril), de garde.

## Royal Gala

Le Pommier Gala est une variété assez vigoureuse, à mise à fruits rapide, très productive. C'est la deuxième pomme la plus cultivée en France. Elle produit des fruits de calibre moyen, rouges sur fond jaune-orangé, à rayures verticales. Leur chair est ferme, très croquante, parfumée, sucrée et un peu acidulée. La récolte a lieu début septembre. Les fruits se conservent pendant 3 mois environ. Le Pommier Gala n'est pas autofertile. Il est moyennement sensible à l'oïdium et aux acariens, sensible aux autres maladies.

## Galatone (ou pomme mâle en haute savoie)

Pomme à croquer rouge/orangée de calibre moyen, croquante, ferme et juteuse, à saveur parfumée, plus sucrée qu'acide.

Pommier vigoureux et de bonne production. Moyennement résistant aux maladies.

Récolte : Octobre

Conservation : Février

## Garance

Fruit rouge bicolore lenticellé de forme obloïde. Fruit très ferme, croquant et plutôt juteux, saveur douce-sucrée aux arômes parfumés. La vigueur de l'arbre est moyenne le port est ouvert, avec des branches retombantes. Il a une bonne résistance aux races communes de tavelure.

Floraison : Mi-Avril

Récolte : Octobre

Conservation : Avril



## Goldruch

Le pommier Goldruch produit une jolie pomme de calibre moyen, sous la peau fine se cache une chair bien sucrée et légèrement acidulée à la cueillette, acidité qui s'effacera lors de la conservation. Ses arômes sont riches et épicés. Sa résistance à la tavelure et aux pucerons cendrés par rapport à Golden en fait une variété plus adaptée au jardin non traité. Peu sensible à la tavelure, tolérant au puceron cendré.

Floraison : semi—tardive

Récolte : début Septembre

Conservation : décembre (attention aux chocs)



## Grand Alexandre de Savoie

Variété ancienne, cultivée depuis longtemps en Savoie. Les fruits sont gros à très gros, jaunes rayés de rouge, à la chair tendre couleur neige, fine, sucrée, moyennement acidulée, parfumée et goûteuse. Elle se consomme au couteau ou cuite et permet de préparer d'onctueuses compotes. L'arbre est productif et peu alternant.

Pollinisé par Reine des Reinettes

Récolte : Octobre

Conservation : janvier



## Granny

En France, c'est la troisième pomme la plus cultivée. Les Granny Smith sont des pommes de calibre moyen, récoltées avant la pleine maturité quand elles sont encore de couleur « vert pomme ». Elles ont un goût assez acidulé, sont très fermes, croquantes, juteuses, excellentes à cuire ou à croquer. À peau assez épaisse, elles sont aussi appréciées en salade car sa chair ne brunit pas aussi vite que celle des autres variétés. Elles sont également adaptées pour la préparation des tartes aux pommes, puisqu'elles ont l'avantage de conserver

leurs formes après une longue cuisson. Le Pommier Granny Smith est une variété assez vigoureuse, très productive, à mise à fruit rapide et régulière.

La culture au nord de la Loire est déconseillée. Le Pommier Granny Smith est un arbre à port érigé, donnant un aspect élancé très élégant à l'arbre. Il est très productif, il faudra donc l'éclaircir pour éviter la petite taille des fruits et la survenue de maladies. Son éclaircissage est facile.

Floraison : Mars-Avril ne craint pas les gelées. Autostérile

## Gravenstein

Une très bonne montagnarde rustique, précoce, locale, aux multiples usages. Variété originaire d'un pays nordique.

Sa chair est acidulée, très parfumée, juteuse, croquante et fine. L'arbre a une forte vigueur, érigé, fertile avec alternance, mise à fruit rapide et résistant aux chancres bactériens.

Pollinisé par Borowistki, Court pendu Gris, Api étoilée

Récolte : Début-Aout à Mi-Septembre Se récoltant d'août jusqu'à octobre mais de conservation médiocre.



## Grésine ou Mignonette d'Herbasy

Une grosse pomme régionale, connue sous le nom de Grésine dans l'avant pays savoyard. Rouge, striée de gris, les fruits ont une chair blanche, croquante, acidulée, juteuse, goûteuse et se conservent jusqu'en février.

Pomme à couteau et à cidre. Les arbres fleurissent tardivement, sont vigoureux mais peuvent avoir tendance à alterner en production d'une année à l'autre.

Pollinisé par Reine des Reinettes, Fuji, National

Récolte : Novembre

Conservation : Mi-Avril



## Groin de Veaux

Une de mes pommes préférées, elle est très bonne, rustique (900m), peu alternante, locale, productive. Originaires de l'Avant Pays Savoyard (Saint Genix sur Guiers). Sa forme originale de bonde de barrique lui vaut son petit nom. Elle produit de petits fruits jaunes rosés, fermes, sucrés, acidulés, juteux, savoureux. Mûres fin septembre, ils peuvent aussi rester sur l'arbre en hiver jusque mars. A croquer, elle est aussi adaptée au séchage (fruits tapés) et au jus. L'arbre a un port retombant et une mise à fruit rapide. Peuvent avoir tendance à alterner en production d'une année à l'autre.

Pollinisé par Winter Banana, Reine des Reinettes, Melrose

Récolte : octobre

Conservation : Mars

## Jacque lebel

Pomme fréquente dans le Massif des Bauges, surtout sur la rive gauche du lac d'Annecy, où elle était cultivée pour la commercialisation et l'exportation. Le Pommier Jacques Lebel est un arbre au grand développement, au port étalé, à la charpente large pouvant atteindre 8 mètres de diamètre. Sa forme retombante convient bien aux formes hautes, en arbre de plein vent. Elle se consomme en hiver. Excellente en pâtisserie.



Pomme aplatie irrégulière assez grosse, sucrée aigre, excellente pour compotes. Epiderme jaune-vert légèrement strié, finement pointillé de gris. Cueillette de fin août à septembre et se consomme jusqu'en décembre. Excellente variété, facilement cultivable très appréciée

pour la cuisson, permettant de faire d'excellente tartes ou compotes dès fin août. Le Pommier Jacques Lebel est une variété sensible à la tavelure et au puceron lanigère, moyennement sensible au chancre.


Pollinisation : Transparente de croncels, Melrose, Winter Banana, Reine des Reinettes

Récolte : Fin-Aout

Conservation : Décembre

## Julie(tte)

Elle est parfumée, sucrée ainsi que juteuse. Maturité tardive : de début octobre à deuxième quinzaine de novembre. Sensibilité aux maladies : variété résistante aux formes communes de tavelure, prédestinée à la culture biologique.



## Juillet - Stark Earliest



Très bonne pomme, présente localement, autofertile et la plus précoce. Un pommier quelque peu moderne (1940) mais aux multiples atouts : une pomme au 14 juillet, jaune vif tachée de rouge, fraîche, acidulée, parfumée et juteuse. Comme toute pomme d'été, elle se conserve peu et devient vite farineuse, mais se prête très bien à la cuisson et à la patte de fruits. L'arbre est de moyenne vigueur à ramification large, fertile et de mise à fruits rapide. Éclaircir et tailler en été pour créer un puit de lumière évite l'alternance et permet une fructification plus rapide.



## National

Variété ancienne, originaire du Rhône (1800), très réputé dans la région qui produit de grosse et bonne pomme jaune, à chair mi sucrée, mi acidulée et rafraîchissante juteuse et de texture mi fine, mi tendre. L'arbre est rustique, une forte vigueur, peu d'alternance et une mise à fruit rapide. Il a une très bonne résistance aux maladies. Originaire Saint-Romain au Mont D'Or en 1871. Fruit moyen à gros, rouge sur fond jaune / vert. Chair fine, sucrée, juteuse assez peu parfumée. Pomme agréable et rafraîchissante de bonne conservation. Très présente dans la région.

**Floraison tardive pollinisé par Reine des Reinettes**

**Récolte : Novembre**

**Conservation : Mars**



## Opal

Excellente pomme à chair jaune, qui se rapproche de la golden delicious. Cette variété récente arbore une belle couleur jaune parfois colorée d'orangé, on peut parler de taches de roussure. Voilà une pomme de caractère, à la chair ferme et tendre à la fois. Sucrée et très aromatique, elle est goûteuse et polyvalente. Vous pourrez croquer dedans à pleine dent, la cuisiner en tarte ou encore l'intégrer à une salade croquante. Très bien adapté à la région et résistante aux maladies.

## Patte de Loup

Ancienne variété datant du moyen âge qui produit des pommes de calibre moyen. Beaucoup de pommes ont comme une griffure de loup mais pas tout le temps. Fruit gris sur fond vert, jauni à maturité. Chair ferme, fine, juteuse, acidulée et avec des saveurs de citron et d'anis. Utilisée par des chefs ; À consommer au couteau ou à cuire.

**Floraison : tardive, pollinisé par Reine des Reinettes, Fuji**

**Récolte : Début Octobre-novembre**

**Conservation : Décembre à Avril**



## Pinova

La Pinova est une pomme de garde, sphérique, de taille moyenne et de couleur rouge carmin sur fond jaune. Le fruit à chair blanche-jaunâtre est croquant, juteux, sucré, acidulé avec un arôme épicé. Son goût s'améliore après quelques semaines de stockage. L'arbre est bien ramifié et à port ouvert légèrement retombant, sans alternance, il a la faculté de mettre à fruit rapidement et de produire sur du bois jeune. Malgré sa forte tendance

à produire des fleurs décalées, Pinova est peu sensible au feu bactérien et à la tavelure du pommier et moyennement à l'oïdium. Très sensible à la gloéosporiose, elle reste recommandée en agriculture biologique. Un éclaircissage est bénéfique à l'obtention de fruits de bon calibre.

## Pointu de Tréscléoux

Grosse pomme de forme plutôt allongée et enflée sur la partie supérieure, peau jaune pâle, légèrement rose coté soleil, chair blanche, saveur acidulée, ferme et fine. L'arbre a une Bonne vigueur, moyenne productivité. Peu alternante. Sensible à l'éclatement si temps humide. Peu sensible à la tavelure et au carpocapse.

**Floraison avril, pollinisé par Golden, Reine des Reinettes, Reinette blanche**

**Récolte novembre.**

**Maturité décembre.**

**Conservation : mai.**



## Précoce des Savoie

Cette très grosse pomme reste verte très longtemps et jaunit juste à la fin de sa maturation. Chair : blanche, ferme, légèrement acidulée. Variété autrefois cultivée en vergers et expédiée hors du département comme fruit de luxe.

Floraison : tardive

## Querina

Variété créée par l'INRA (Station d'amélioration des arbres fruitiers d'Angers) en France en 1979. C'est une valeur sûre dans nos régions, elle produit chaque année. Grosse pomme rouge foncé à chair croquante et juteuse. Pommier vigoureux, productif et rustique, Très bonne résistance aux maladies. Culture possible en altitude. À consommer au couteau.

Floraison : moyenne saison

Récolte : Fin septembre- Octobre

Conservation : Novembre à Février



## Rambour'hiver

Ancienne variété originaire de L'Ouest. L'arbre a une forte vigueur, un port retombant et ramifié, une bonne production, très rustique (-30°) et très peu sensibles aux maladies. Grosses pommes jaunes striées de carmin, à chair blanche verdâtre, sucrée et légèrement acidulée. Savoureuse à croquer, en tarte et excellente en compote.

À consommer au couteau ou en jus

Floraison : Semi-tardive, Autostérile

Récolte : Octobre

Conservation : avril

## Rayée du bouchage

L'arbre est rustique, vigoureux et peu alternant. Variété ancienne originaire des alentours de Morestel. Les fruits se récoltent tardivement, ils sont bons, rouge vif, rayés, pour le couteau, le jus ou le cidre. L'arbre rustique, vigoureux et peu alternant croule chaque année sous les pommes.

Récolte : tardive



## Reine des Reinettes

Probablement originaire de Hollande au 18ème siècle. Le Pommier est vigoureux, productif, et très rustique. Sa Culture est possible en altitude. Résistance correcte aux maladies. Bonne variété précoce. Calibre moyen à petit suivant la charge. Fruit bicolore sur fond jaune strié de rouge-orangé. Chair très parfumée, sucrée, acidulée, fine et ferme. Devient farineuse si cueillie trop tardivement.

À consommer au couteau

Floraison : semi-tardive étalée et importante., Très bonne variété pollinisatrice, Melrose, Calville Rouge.

Récolte : Septembre

Conservation : Mi-Décembre

## Reinette Blanche de Combaz

Variété unique de Chapareillan, redécouverte lors de l'inventaire du PNRC de Chartreuse. Les fruits sont équilibrés entre le sucre et l'acidité, gouteux, rafraîchissants. L'arbre est productif et il résiste bien aux maladies.




## Reinette Clochard

Originnaire de l'Ouest de la France, dans le département des Deux-Sèvres en fin du 17ème siècle. Pommier rustique, de vigueur et productif. Culture possible en altitude. Bonne résistance aux maladies. Aussi appelé Clochard Fred. Très bonne pomme jaune dorée de calibre moyen, chair fine, juteuse, douce et sucrée. À consommer au couteau ou à cuire.

**Floraison :** Semi-tardive, pollinisé par Reine des Reinettes ou Golden sont de bonnes pollinisatrices pour cette variété

**Récolte :** Septembre- Octobre

**Conservation :** Janvier à Avril



## Reinette d'Armorique

Originnaire de France depuis l'Antiquité. Pommier très rustique, vigoureux et productif. Culture particulièrement recommandée en altitude. Fruit de calibre moyen, jaune lavé de rouge. Chair jaune, fine, acidulée et bien parfumée à bonne maturité. Résistance à la manipulation. À consommer au couteau ou à cuire

**Floraison :** tardive, pollinisé par Reine des Reinettes, Bon Pollinisateur tardif. Cette variété nécessite la présence d'autres variétés de pommiers à floraison tardive à proximité.

**Récolte :** début novembre

**Conservation :** Janvier à Mai

## Reinette d'Amboulme

Originnaire du Sud-Est du département (Nant). Cette très grosse pomme reste verte très longtemps et jaunit juste à la fin de sa maturation. Chair : blanche, ferme, légèrement acidulée. Variété autrefois cultivée en vergers et expédiée hors du département comme fruit de luxe.

Arbre de vigueur moyenne

**Floraison :** tardive

**Conservation :** Février-Avril pomme de garde



## Reinette d'Angleterre de l'Avant Pays Savoyard - Reinette Dorée

Une ancienne variété originaire de Gironde et du Lot et Garonne dont l'un des cultivars serait connu depuis 1750. C'est un arbre donnant des pommes de calibre moyen de forme ronde à l'épiderme jaune paille foncé avec des taches orange et carmin à l'insolation. La chair est blanche, fine, très sucrée et parfumée. C'est une excellente variété de pomme à couteau et pour la pâtisserie, elle était historiquement utilisée pour les tourtières. Elle peut se conserver jusqu'en mars. C'est une variété rustique, résistante aux gelées tardives, de vigueur moyenne et extrêmement fertile.

Elle possède une belle floraison rose odorante.

**Floraison :** tardive

**Récolte :** Octobre-Novembre



## Reinette de Caux

Variété très intéressante, originaire de Hollande, produit de grosses pommes vertes-grises à chair fine croquante, ferme, juteuse et sucrée. Elle est excellente à cuire, mais aussi utilisée au couteau et en jus. Pommier vigoureux, très productif et très rustique et très résistant au maladie. Culture possible en altitude.

Floraison : Avril

Récolte : Novembre

Conservation : Décembre à Mars



## Reinette Cusset Lyonnaise

Variété ancienne originaire du Mont d'Or, anciennement cultivée autour du lac d'Aiguebelette. Pommier de bonne vigueur, productif et rustique. Culture particulièrement recommandée en altitude. Pomme vert-jaune très dure, de gros calibre avec une fine peau jaune, une chair douce et tendre une fois mûre (à partir d'avril en cave). Dégustation au couteau et cuite.

Floraison : Très tardive. Très résistante aux maladies.



## Reinette du Mans

Bonne résistance aux maladies. Très bonne pomme, jaune claire de calibre moyen, chair blanche, fine, croquante, juteuse, sucrée, et parfumée. Couteau ou jus. Pommier vigoureux, productif et très rustique. Culture possible en altitude. Bonne résistance aux maladies.

Floraison : Très tardive Autofertile

Récolte : Janvier à Avril



## Reinette Marcel

Une de mes pommes préférées ; Variété lyonnaise produisant des fruits de belle taille, jaune d'or lavés de rose, juteux, sucrés et parfumés, de bonne qualité gustative à croquer. Cette variété régionale à l'art d'échapper aux gelées et est de bonne conservation. L'arbre est particulièrement dressé et vigoureux.

## Reinette Grand-Mère

Originaire d'Angers produit de grosse pomme jaune-verte de calibre moyen, chair blanche, croquante, ferme, assez juteuse, sucrée et bien parfumée. Couteau, cuite ou à jus. Pommier vigoureux, productif et très rustique. Culture possible en altitude. Bonne résistance aux maladies

Floraison : Avril-mai

Conservation : Décembre à Avril

## Reinette Grise du Canada

Variété triploïde, Reinette Grise du Canada est une mutation naturelle de Reinette Blanche du Canada. Gros calibre, forme un peu aplatie et irrégulière. Épiderme rugueux gris-bronzé. Chair tendre et grossière est sucrée, acidulée et parfumée (devient farineuse si elle est conservée trop longtemps). Excellente pomme à cuire. Vigueur forte à très forte. Port demi-érigé. Productivité bonne mais sensible à l'alternance. Variété adaptée à l'altitude. Faible sensibilité à la tavelure et à l'oïdium. Résistance correcte aux maladies.

Floraison : Avril

Pollinisé par Golden, Reine des Reinettes, Winter Banana, Transparente de Croncels, Melrose.

Récolte : Septembre-Octobre

Conservation : Longue



## Reinette Rouge Étoiler

Variété ancienne d'origine néerlandaise le fruit est totalement rouge bordeaux parsemée de jolies lenticelles étoilées et liégeuses. Très aromatique, la chair est blanche veinée de rouge. Elle se consomme au couteau ou à cuire. L'arbre a d'abord un port érigé, composé de nombreux et fins rameaux, ouverture du houppier se fait lentement sous le poids des productions successives. Il est assez sensible à l'oïdium, peu à la tavelure.

**Floraison :** fin Avril début Mai Très bon pollinisateur tardif

**Récolte :** Septembre

**Consommation :** Octobre à Novembre



## Reinette vert Curté

Variété que l'on retrouve au verger sauvage de Thevenon Roussau à Novalaise, Mr Curté était un producteur de pomme du Village et produisait cette variété dans ces vergers.



## RubINETTE

C'est un croisement de Golden Delicious x Cox's Orange Pippin. La variété est résistante aux maladies. Elle a été créée vers 1950. La pomme est striée de rouge sur fond orange. L'arbre est d'une vigueur modeste, les fruits n'atteignent guère qu'une taille très moyenne. Un éclaircissage des fruits est recommandé : un seul par bouquet. Le fruit s'est taillé une réputation de pomme très goûteuse, croquante. Elle est relativement sensible au feu bactérien et au mildiou.

## Starking

Variété excellente, de calibre moyen, allongés, rouge violet à grenat foncé, à lenticelles blancs. Leur chair blanche est ferme, fondante, juteuse, sucrée, elle a l'arôme caractéristique. Arbre à port érigé, donnant un aspect élancé très élégant. Sa production est régulière et homogène.

**Floraison :** Fin-Avril

**Autostérile** Reine des Reinettes, Golden Delicious

**Recolte :** Septembre-Octobre conserver jusqu'en Avril



## Story

Sous sa jolie robe d'un rouge très lumineux, la pomme Story présente une chair ferme et croquante. Légèrement acidulée et bien juteuse. Cette pomme a un bon équilibre gustatif. Story est un pommier résistant aux races communes de la tavelure. Le fruit est rouge sombre, l'épiderme est brillant et lisse. Il a une forte aptitude à produire des fruits de premier choix, de calibre et de coloration homogène.

**Variété :** diploïde



## Suntan

Une très bonne pomme, Suntan est un hybride triploïde obtenu en 1955 en Angleterre, issu du croisement des variétés Cox's Orange Pippin et Court Pendu. À consommer au couteau. Le fruit a un calibre moyen, arrondi et aplati de couleur ocre jaune-orangé, la chair est blanc jaunâtre, ferme, sucrée, très acide et parfumé tous cela donne une très bonne qualité gustative.

L'arbre a un port ouvert, une très bonne productivité, la vigueur est très forte les premières années, s'équilibre avec la fructification. La résistance aux maladies est moyenne.

**Floraison :** Très tardive (en juin)

**Récolte :** Octobre

**Productivité :** Très bonne

## Transparente de Croncels

Excellente. Gros fruit conique arrondi. Chair de couleur saumonée à saveur très caractéristique, tendre, juteuse, fine, acidulée. On l'appelle ainsi car sa chair mûrit tellement vite qu'elle reste transparente. Résistance correcte aux maladies

**Pommier moyennement vigoureux et très rustique. Culture possible en altitude.**

**Pollinisé par Reine des Reinettes, Winter Banana**

**Récolte :** Mi-Aout à Mi-Septembre

## Verne

Variété locale au profil génétique unique, retrouvée à Miribel les Echelles, saint Laurent du Pont et dans l'avant pays savoyard. Les fruits à consommer d'octobre à décembre sont jaunes striés de rouge à maturité, à chair juteuse, sucrée, acidulée, bien goûteuse, citronnée. Bonne à croquer et à jus.



## Villefort/rouge de Villefort/Abondante de villefort

Pommier de vigueur forte mais fleurit tardivement, ce qui en fait un bon candidat pour les régions froides. La pomme a une forme légèrement aplatie et une robe très caractéristique, jaune d'or, un peu rugueuse parsemée de lenticelles qui lui donnent un aspect rustique. Sa chair ferme et fondante dégage une saveur à la fois sucrée et acidulée et surtout très aromatique. Les tests de dégustation la placent souvent en très bonne position aussi bien en pomme à couteau qu'en pomme à cuire.

## Winter Banana

Une pomme au goût original. Obtenue en 1876 aux états unis, elle se consomme de décembre à février. Ses gros fruits ronds ont une peau jaune, rosée à l'insolation avec un pli vertical. Leur chair jaune crème est juteuse, tendre, sucrée, à la saveur musquée rappelant la banane. Elles sont sensibles aux manipulations. Les fruits se ramassent en octobre mais ne se consomment qu'à partir de décembre jusqu'à fin janvier. L'arbre est moyennement rustique et vigoureux, mais fertile et à mise à fruits rapide.



# LES POIRES

Pour bien choisir les variétés de poiriers qui vous conviennent il faut définir vos objectifs. Est-ce que vous souhaitez faire du jus, avoir quelque excellente poire ou avoir des poires à conserver. Dans tous les cas je vous conseille de planter plusieurs poiriers car ils sont autostériles, cela signifie qu'un poirier est toujours fécondé par un autre ! Il faut également choisir le porte greffe, je vous propose deux type de porte greffe :

## **Pyrus comunis et/ou kirchesaller**

Semi de poirier commun. Il permet d'obtenir de magnifiques arbres de grande taille, productifs, à longue espérance de vie pour tous les sols, mais la mise à fruit est au minimum de 5 ans.

## **Cognassier de Provence ou BA29**

Les poiriers greffés sur cognassiers sont moins poussants (3 à 4 mètres de haut), produisent en 3 à 4 ans, des fruits parfois de calibre supérieur mais leur espérance de vie est réduite. Les arbres ainsi greffés devront être tuteurés ou palissés, amendés, irrigués pour bien se développer. Ils toléreront les sols pauvres, mais peu calcaire. Toutes les variétés ne peuvent pas être greffées sur cognassier.

## LES PORTE-GREFFES

	VIGUEUR	TYPE DE SOL	MISE À FRUIT	SPÉCIFICITÉS
Pyrus comunis (Poirier de pépin local)	Très fort	Tous	Lente	Résistance gel et sécheresse
Pyrus kirchesaller (Poirier sélection)	Très forte	Tous	Lente	Résistance gel et sécheresse
Cognassier de provence	Moyenne	Tous- préfère les sols bien drainés et fertiles	Rapide	

## LES VARIÉTÉS


### **Abbe Fetel**

Fruit de couleur jaune or à maturité, piriforme très allongée à la peau lisse. Sa chair est assez fine de bonne qualité gustative ; à consommer au couteau. Arbre de vigueur moyenne et port érigé avec une bonne productivité.

Pollinisé par William's, Louise Bonne

Récolte : Octobre

Conservation : Février





## Alexandre Douillard

Une bonne poire sucrée à la production régulière. Poire de 1849, obtenue par un jeune architecte Nantais qui la nomma du nom de son épouse ; cette variété était traditionnellement cultivée dans la région lyonnaise et dans la vallée du Rhône. Cette poire a la peau fine, jaune bronzé à rose saumon et à la chair blanche et ferme, est moyennement juteuse mais très sucrée et d'un parfum agréablement marqué selon les sols. L'arbre de moyenne vigueur est très ramifié et d'un port plutôt ouvert. Sa mise à fruit est rapide et régulière avec une maturité en septembre octobre et une conservation pouvant aller jusqu'à 3 mois.

**Floraison : Mai**

**Récolte : Octobre**

**Conservation : janvier**

## Angélys le Vieux

Le Poirier Angélys est une obtention récente cultivée en BIO, qui produit de beaux fruits de bonne qualité, fondant et juteux. L'arbre de vigueur et de productivité moyenne résiste bien aux maladies.

**Pollinisé par Comise, Williams, conférence.**

**Récolte : fin Novembre-Décembre.**



## Beurré Giffard

Une poire d'été de calibre moyen, chair blanche très fondante, très juteuse, sucrée et parfumée. À consommer au Couteau.

Un poirier vigoureux, productif et très rustique. Culture possible en altitude. Sensible au chancre et à la tavelure.

**Floraison : Précoce pollinisé par William's, Docteur Jules Guyot ou Louise Bonne**

**Récolte : Juillet très précoce**

## Beurré Hardy

Excellente poire de calibre moyen à gros, avec sa chair blanche à verte, fondante, juteuse, sucrée et parfumée. À consommer au Couteau.

Poirier vigoureux, productif et correctement rustique. Sensible au chancre et à la tavelure.

**Floraison : Semi-Précoce**

**Récolte : Septembre/Octobre**



## Beurré Superfin

Le Poirier Beurré Superfin est originaire de l'Anjou. Il produit des fruits assez volumineux de forme irrégulières. Peau lisse de couleur jaune à chair fine, bien fondante, acidulée, parfumée et juteuse. L'arbre est vigoureux, rustique, bois très fort, nombreux rameaux.

**Récolte : Septembre-Octobre**



## Bergamotte du Buget

### Blesson ou louve Quaix du parc de chartreuse

La Blesson est une belle variété ancienne de poire à rissoles (spécialité savoyarde) ; on la cultive depuis au moins 1871. Cette variété fait partie des grands poiriers de la plage du Sougey au Lac D'aigebelette.

Le fruit est gros, allongé et parfumé ; la chair est dure, sucrée et juteuse. La particularité des poires à rissoles étant la dureté de la chair, ce sont des candidates idéales pour la cuisson. La chair blanche de la Blesson, devient rouge et sucrée à la cuisson.

**Récolte : début Octobre ; se conserve bien hors gel jusqu'en avril.**



## Caillot Rosat

Elle serait originaire du Limousin (Dordogne). Ainsi nommée parce qu'elle est pierreuse et qu'elle aurait un goût de rose. Calibre petit. Fruit maliforme, pédoncule enfoncé dans une cavité assez importante. Épiderme jaunâtre à brun, teinté de rouge à l'insolation. Chair blanche, cassante, pierreuse, parfumée, un peu âpre. Saveur musquée, sucrée, acidulée avec un peu d'astringence même à maturité.

Conseillée pour le jus (bon et sucré) Petit fruit de couleur bronze à roux. Chair juteuse, acide et sucrée.

**Récolte : Août - Septembre**

## Canepire

Variété locale, unique, génotypée sur un vieil et bel arbre centenaire à Attignat Oncin chez Mr Bovanier. L'arbre est très productif, n'alterne pas, ne tombe jamais malade malgré son grand âge et produit chaque année une grande quantité de bonnes poires à croquer en fin d'été : jaunes, fondantes, proches de la canepire suisse, d'où son petit nom.

## Catillac

Énorme poire à cuire au goût de caramel, de quoi se nourrir tout un hiver ! Poirier du XVII siècle, vigoureux et fertile, résistant aux maladies, rustique et à la belle floraison rose tardive. Les poires jaunes à la chair juteuse et cassante sont énormes et ventruées. Un très bel exemplaire se trouve au hameau du Château à St Pierre d'Entremont. Exposé plein nord, à 1000m d'altitude, sujet aux fortes neiges, l'arbre produit sans peine tous les ans des fruits qui régaleront les habitants du hameau tout l'hiver. Ceux qui apprécient les poires à chair grossière les croquent à plaisir. A la cuisson elles révèlent cependant une tout autre facette : cuites au four avec la peau, leur peau fond et elles prennent le goût d'un véritable caramel. Goût qui se retrouve également dans les compotes qui prennent une teinte rosée. Elles peuvent également permettre la réalisation de jus.

## Certeau automne - Variété rare

Variété très ancienne (1500), rustique, produisant des fruits jaune doré à joue rose mûres d'octobre à décembre. Sa chair est sucrée et cassante, parfaite pour la cuisson de confitures qui prend une jolie teinte rosée.

Le fruit existe déjà en 1540. Il est d'une origine ancienne et inconnue. C'est une variété rare dont on a la chance d'avoir un spécimen à la plage du Sougey.

Peau jaune doré, avec une petite nuance de rose côté insolation.

C'est une poire à cuire ne se défaisant pas à la cuisson et virant à un léger rosé en confiture.



## Chaplan (à cuire)

Son origine est ancienne et inconnue, c'est une variété locale de l'Isère et la Drôme. Fruit moyen ou petit, jaune verdâtre, recouvert de fauve rosé. Chair blanche, jaunâtre, un peu pâteuse, très sucrée, très parfumée. Bonne à cuire à l'eau ou avec du vin ou à faire sécher.

Récolte : novembre-Décembre

Conservation : Décembre/janvier



## Conférence

La 2ème variété de poire la plus consommée en France. La première cultivée en Savoie. Une référence, classique et appréciée. Fondante, parfumée, vert jaune ; à Consommé au Couteau. Poirier vigoureux, rustique et très productif. Culture possible en altitude. A tendance à défolier en période de forte chaleur. Bonne résistance aux maladies.

Floraison : Semi-tardive, Autofertile, mais production améliorée si présence de Comice

Récolte : Mi-Septembre à Janvier Elle se conserve longtemps (8 à 11 mois en chambre froide).

Conservation : plusieurs mois au frais



## Cuisse Dame

Une variété ancienne bien présente dans nos régions. Elle offre de grosses poires à cuire, allongées, à chair juteuse et sucrée idéale pour les desserts.

Le poirier est vigoureux, productif et rustique. Culture possible en altitude. Bonne résistance aux maladies.

Floraison : Semi-tardive

Récolte : Septembre/Octobre



## Curé

Variété ancienne très réputée, qui produit de grosses poires allongées, chair blanche, demi-fine, demi-fondante, assez juteuse et sucrée.

On la consomme au couteau ou à cuire.

Le poirier est vigoureux, rustique et très productif. Culture particulièrement recommandée en altitude et bonne résistance aux maladies.

Floraison : Semi-tardive

Récolte : Octobre/Décembre

## Doyenne de Comice


Une variété d'excellente qualité gustative. La 3ème la plus consommée de France. La deuxième la plus cultivée en Savoie. Le fruit à manipuler avec précaution. Très bonne poire à couteau, de gros calibre, peau très fine, chair fondante, très juteuse, sucrée et relevée d'un très bon parfum.

Poirier vigoureux, rustique et très productif. Culture possible en altitude et bonne résistance aux maladies.

Floraison : Tardive

Récolte : Octobre/Décembre





## Duchesse Bererd

Obtenu vers 1890 par Etienne Bererd, arboriculteur à Quincieux dans le Rhône, le poirier Duchesse Bererd est issu d'un semis de la variété Duchesse bronzé. Variété à gros fruits bronzés et bosselés. La chair blanche est fine, fondante, sucrée, très légèrement acidulée et très parfumée ; très bonne poire à croquer. Le poirier est de forte vigueur avec un port assez érigé. Il se comporte bien en altitude.

**Floraison** : abondante en Avril

**Pollinisé** par Conférence

**Récolte** : Fin-Septembre

**Conservation** : Décembre

## Duchesse D'Angoulême

Variété ancienne qui produit de grosses poires à chair blanche fine, fondante, parfumée et sucrée. À consommer au Couteau. Poirier vigoureux, rustique et très productif. Culture particulièrement recommandée en altitude. Bonne résistance aux maladies

**Floraison** : Semi-tardive

**Récolte** : Octobre

**Conservation** : Mars



## Eliott

Fruit gros à très gros ; Épiderme de couleur bronzée ; Chair croquante, juteuse, sucrée et acidulée. Idéale en tartes d'Automne et en bocaux, bonne conservation. Vigueur moyenne à port tombant et productivité moyenne ; une référence parmi les tolérantes au feu bactérien.

**Pollinisé** par William's, Docteur Jules Guyot ou pyrus Betulifolia

**Récolte** : Mi-Septembre à fin Octobre

**Conservation** : Mars

## Épine du Mas

Découverte en 1803, en Haute-Vienne. Les fruits sont gros, jaunes parfois lavés de rouge ; la chair blanche est assez fine, fondante, très juteuse, sucrée, acidulée et parfumée. À consommer au couteau ou à cuire. Résistant à la tavelure

**Floraison** : Avril, la présence d'autres variétés assure un meilleur rendement

**Récolte** : Novembre à Mars



## Général Lecterc

Gros fruits globuleux et irrégulier de couleur jaune vert et à chair fine, tendre, juteuse et très parfumée.

Tarte, compote et pâtisserie.

Poirier vigoureux, rustique et très productif. Culture possible en altitude. Sensible au feu bactérien

**Floraison** : Avril

**Récolte** : Septembre/Octobre



## Docteur Jules Guyot

Variété originaire de France en 1870 par M. Baltet Ernest.  
Très bonne poire de gros calibre, chair blanche fine, fondante, juteuse, parfumée et sucrée. À consommer au couteau ou à cuire.  
Poirier peu vigoureux, productif et peu rustique. Une fumure est bienvenue pour obtenir de bon rendement. Très bonne résistance aux maladies.

Floraison : Semi-tardive

Récolte précoce Fin-Juillet



## Lelectier



Une Variété ancienne, le poirier le Lectier produit un gros fruit, ventru à la chair blanche fine, juteuse et parfumée. L'arbre est vigoureux et productif.

Récolte : Novembre-Décembre

Conservation : janvier

## Lombard (noir) génotipé

Beau poirier vigoureux, fertile et rustique présent dans l'avant pays savoyard. Les poires sont foncées, juteuses et fermes et se prêtent particulièrement bien à la cuisson (excellentes au four), et au jus. Cette variété autrefois très répandue permettait en particulier la confection de poiré – cidre.



## Louise Bonne D'Avranches

Variété ancienne originaire du nord de la France en 1780. Les fruits de couleur vert jaune ont une chair fine, très fondante, juteuse, sucrée, acidulée et parfumée ; elle est excellente et de bonne conservation.

Poirier vigoureux, peu rustique (ne convient pas à l'altitude) et productif. Variété sensible à la tavelure.

Floraison : Semi-tardive, pollinisé par Conférence (Beurré Hardy, Beurré Giffard)

Récolte : Mi-Septembre à Janvier

## Louve

C'est l'une des plus anciennes variétés de poire française, d'origine inconnue, mais citée dès 1628 dans le « Catalogue des arbres cultivés dans le verger et plant de Le Lectier », procureur du roi à Orléans, sous le nom de 'Franc-Réal'. Pendant tout le 19e siècle, des pépiniéristes Grenoblois et Chambérien propose à l'agriculteur cette variété voilà pourquoi on la retrouve en Chartreuse où elle est parfaitement adaptée. Vigoureux, rustique et productif.

Récolte : Décembre

Conservation : Mars



## Madame ballet

Gros fruit jaune verdâtre piqueté de brun. La poire Mme Ballet est obtenue par M. Ballet en 1892 ; a une chair blanche fine, sucrée, juteuse et très parfumée. Toutes les formes conviennent à cette excellente variété, même la tige où, malgré la vigueur, la mise à fruits est rapide

Récolte : tardive, Septembre/Octobre.

Conservation : mars.



## Martin Sec

Variété ancienne, elle est cultivée en France depuis au moins quatre siècles nous dit André Leroy.

De grosseur moyenne et de forme turbinée plus ou moins régulière sa peau est roux clair et jaunâtre ; sa chair blanchâtre, demi-fine, très cassante, quelque peu pierreuse au centre. A cuire, compote, confiture et à sécher.

Il est vigoureux et fait des rameaux nombreux, érigés au sommet, étalés à la base qui lui donne une forme de pyramide régulière.

Récolte : le 11/11/2024 jour de la Saint Martin

## Maude

Très répandu dans la région, utilisé pour faire du jus ou du poiré, ses rendements en jus son exceptionnel ; l'arbre est très vigoureux et devient majestueux et peut produire jusqu'à 1000L.

Ses fruits verts jaunes, ont une chair cassante, âpre et sucrée, sphérique, assez gros ; très juteuse.

Récolte : Octobre



## Normande Blanche

Variété de poire atypique qui se retrouve abondamment dans les paysages savoyards et haut savoyards : elle semble présente depuis toujours. L'arbre présente différentes caractéristiques semblables aux pommiers : feuillage feutré, fruits ronds, ... Les fruits sont durs, à chair juteuse, à la fois sucrée, acidulée et astringente. Inconsommable crus ou cuits, ils permettent toutefois de confectionner le meilleur des poirés savoyards : son jus donnait le dernier cidre de l'année, avant Noël, très clair (pouvoir clarifiant), comparable à du vin blanc dans les contrées où la vigne ne poussait pas. L'arbre est rustique, résistant aux maladies et les fruits peuvent se récolter jusque décembre, une fois « mordues par le gel ».



## Olivier de serre

Ancienne variété, Fruit Moyen à assez gros, arrondi, un peu aplati, légèrement bosselé aux deux pôles.

Chair blanche fondante, très juteuse et sucrée ; épiderme fin russeté gris-brun sur fond vert-jaune. Vigueur moyenne demi-érigé, Trapu et ramifié.

Floraison : Avril pollinisé par Williams, Conférence

Récolte : Octobre à Mars





## Président héron

Variété issue d'un semis de pépin de Beurré d'Amanlis en 1883 obtenu à Rouen.

C'est une bonne poire marron de calibre moyen, chair ferme. Poirier vigoureux, productif et très rustique. Culture particulièrement recommandée en altitude et en agriculture biologique.

Floraison : Tardive

Récolte : Septembre

Très bonne résistance aux maladies.

## Raclet d'hiver

Encore un de ces poiriers locaux de fruits à cuir et à presser : l'arbre centenaire se trouve à la Bauche. Il produit mi-octobre des poires fermes, cassantes, sucrées et juteuses. S'il faut avoir de bonnes dents pour les croquer au pied de l'arbre, elles sont cependant excellentes cuites et étaient utilisées pour le jus et le poiré. Floraison tardive.



## Sucrée de Montluçon

Variété découverte il y a plus de 100 ans c'est une poire jaune, tacheté de brun de gros calibre et sucrée. Utilisé en tarte, compote et pâtisserie.

Poirier, vigoureux, productif et rustique qui a une très bonne tolérance au champignon de la tavelure.

Floraison : Avril

Récolte : Octobre

## Triomphe de Vienne

Variété obtenue par Jean Collaud en 1864 (Isère) qui produit de gros fruit jaune marbré de fauve, juteux sucré et parfumé à chair blanche.

Très bon à consommer au couteau.

Floraison : Semi-tardive pollinisé par Conférence, Louise Bonne, Williams

Récolte : étalé de Fin Août à Octobre



## Verte Longue D'automne

Répandue en Normandie du pays d'Auge à la Suisse Normande. Fruit maliforme, pédoncule enfoncé dans une cavité assez importante.

À consommER au couteau ou à cuire

L'arbre est rustique et vigoureux il se caractérise par son fort rendement.

Floraison : Avril, variété partiellement autofertile qui nécessite la présence d'autres variétés de poiriers à proximité pour améliorer la pollinisation et ainsi augmenter le nombre de fruits.



## William's Bon Chrétien

La variété la plus vendue en France. Originaire du Royaume-Uni en 1770. Fruit jaune assez gros. Chair fine, juteuse, sucrée et bien parfumée. Excellente au couteau. Poirier vigoureux, rustique et très productif. Culture possible en altitude. Bonne résistance aux maladies.

Très bonne variété pollinisatrice à associer à vos autres poiriers pour une meilleure fructification. Conférence, Alexandrine Douillard. Bon pollinisateur dans l'ensemble (sauf incompatible avec Louise bonne et Williams rouge)

Récolte : Mi-Aout à Mi-Septembre



## LES NASHIS

Les Nashis, originaire d'Asie sont des poiriers qui produisent des fruits en forme de pomme. Il donne des arbres plus petits que nos poiriers d'environ 5 à 6 mètres de haut. Les Nashi sont des arbres fruitiers de plus en plus populaires en France car de plus en plus de consommateurs les découvre très rafraîchissant, juteux et ont un croquant unique. On les retrouve peu dans le commerce car ce fruit est encore trop peu connu. Si vous avez été déçu en goûtant en grande surface ne restez pas sur cette expérience car les fruits que l'on laisse mûrir sur l'arbre jusqu'au bout sont vraiment délicieux et les arbres produisent en seulement 3 ans.



### Hosui

Il s'agit de la variété la plus répandue au Japon. Ses fruits sont gros, ronds, aplatis, couleur bronze puis jaunissant après récolte et parsemés de lenticelles blanches. Chair croquante, juteuse, parfumée, sucrée et rafraîchissante. Délicieux poêlé.

Sa vigueur est relativement forte pour un nashi. C'est un arbre facile il prend peu de place, produit vite, est rustique et résistant aux maladies.

Floraison : début avril, Pollinisateur : nashi Kosui, poire Williams,

Récolte : mi-Août Septembre, Bonne capacité de conservation : jusqu'à 3 mois.

### Chojuro

Variété issue d'un semis du hasard trouvé par M. Chojuro à Kawasaki (Japon) en 1895.

Son fruit de forme globuleuse a de très bonne qualité gustative, il a l'épiderme bronze, la chair blanche, sucrée et un arôme rafraîchissant. Résistant à la tavelure.

Floraison : début avril.

Récolte : Mi et fin septembre.





## Bénita

Excellente variété issue d'un croisement de poirier et de nashi par un sélectionneur suisse qui a souhaité améliorer la saveur du nashi en l'hybridant avec une poire européenne (Nashi Hosui \* Poirier Général Leclerc). Le résultat est qualifié « d'exceptionnel » par beaucoup. Fruits croquants, chair jaune, ferme, juteuse et très aromatique. Arbre de culture facile, rustique, au port très vertical et plutôt compact.

**Floraison avril. La production sera augmentée en présence d'un poirier de type Williams ou Conférence.**

**Récolte jusqu'à mi-août. Conservation 1 mois en situation fraîche.**

## Shinseiki.

Variété japonaise créée par croisement vers 1940, signifiant « nouveau siècle ». Gros fruits couleur jaune-verts, de forme ronde. La chair est craquante juteuse et assez aromatique, bien désaltérante. Variété vigoureuse et très productive, et Rustique.

**Floraison début avril, autofertile, et assez bon pollinisateur**

**Récolte en plusieurs fois, de mi à fin-Août**



## Kosui

C'est la variété la plus répandue au Japon. Un très bon nashi, aromatique et sucré. Cette variété est pour certain celle qui se rapproche le plus de la poire en termes de saveurs.

Son fruit est gros, sucré et juteux, jaune, bronze, taché de lenticelles blanches. On peut l'utiliser fraîche en compote et en pâtisserie.

Arbre très rustique à petit développement.

**Floraison début avril.**

**Pollinisé par Hosui et Shinseiki ou poirier William, Conférence**

**Récolte : Août – Septembre**

## Korean Giant

Variété Rare, comme son nom l'indique Korean Giant est originaire de Corée (1969). Il produit les plus gros fruits de nashis connu à ce jour (pesant jusqu'à une livre, de la taille d'un pamplemousse !), et en plus ils sont bons. la chair est croquante et juteuse, les fruits sont de couleur bronze, ponctué de petits points blancs. Cette variété de nashi produit des fruits doux d'excellente qualité gustative.

**Floraison : Avril, Autofertile**

**Récolte : Commence en mi-Septembre**



## Kumoi

Variété de nashi japonaise créée en 1955. Le nashi Kumoi produit un fruit de calibre moyen, c'est une des meilleures variétés en revanche ! Les arômes sont riches et le fruit est bien juteux et sucré ça peau est roussette. Le nashi Kumoi se consommera de la cueillette en septembre à décembre en conservation.

**Floraison : avril, un peu avant les poiriers qui fleurissent en moyenne saison, la floraison se croise.**

**Récolte : fin-Septembre**



## Tsu Li

Le fruit de bonne qualité gustative est piriforme à la peau grasse de gros calibre à l'épiderme vert virant au jaune à maturité.

Floraison : Avril, YA Li et Tsu Li se pollinisent mutuellement

Récolte : Septembre, Longue conservation : 6 à 8 mois environ. La qualité gustative du fruit s'améliore avec la durée de stockage.



## Nijiseiki

Le fruit est vert à jaune-verdâtre, l'épiderme est lisse avec quelques lenticelles. Très juteux et rafraîchissant, doux/sucré avec une pointe d'acidité.

Floraison : Avril

Récolte : Septembre (se conserve jusqu'à 5 mois)

# LES CERISIERS

## Comment choisir sa variété de cerisier et son porte greffe ?

Le cerisier ouvre le bal de chaque nouvelle saison de fruit, avec plus ou moins de succès dans notre région. En effet ce n'est pas la zone de prédilection pour le cerisier néanmoins il y a de bonnes années et de bon emplacement à trouver. Pour avoir plus de chance d'obtenir des fruits on peut privilégier les floraisons tardives, les emplacements protégés du Nord et enfin si on a de la place optée pour des grands cerisiers car on n'y pense pas forcément mais à quelques mètres de hauteur on gagne quelque degré ce qui permet de passer au travers de gelé printanière au moins sur le haut de l'arbre.

La variété la plus cultivée et consommée en France et la variété Burlat, c'est une valeur sûre ! Dans notre région, je trouve que la variété Reverchon marche plutôt bien et enfin pour profiter plus longtemps des cerises cueillies sur l'arbre vous pouvez opter pour les Guignes qui ont des floraisons plus étalées et donc des récoltes plus sûres !

Les porte-greffes de cerisier Sainte Lucie et de Merisier sont issues des semis de graines que je récolte dans la Nature, ce qui me permet de vous proposer des arbres parfaitement adaptés à notre environnement.

## Cerisier Sainte-Lucie

Arbre sauvage produisant des petites cerises très amères, pour les oiseaux. Il est utilisé comme porte-greffe du cerisier afin d'obtenir des arbres plus petits formés en base-tige, adapté au petit jardin et permet une cueillette plus accessible. Il est adapté au sol sec et calcaire. Attention pas adapté au-dessus de 800 mètres d'altitude. Age 50 ans maximum.

Si vous souhaitez greffer vous-même vos variétés, je vous recommande la greffe en écusson en milieu fin d'été, le résultat est toujours meilleur.

## Merisier

Arbre sauvage, le cerisier des oiseaux, utiliser comme porte-greffe pour former des grands cerisiers. Fructification tardive sur sol riche et profond, il préfère les sols non calcaires. Fructification semi-précoce sur sol sec ou altitude. Longévité 100 ans max. Si vous souhaitez greffer vous-même vos variétés, je vous recommande la greffe en écusson en milieu fin d'été, le résultat est toujours meilleur.



PORTE GREFFE	HAUTEUR ET DISTANCE DE PLANTATION	TYPE DE SOL	MISE À FRUIT	LONGÉVITÉ
Saint-Lucie	5m	Support les sol pauvre, calcaire et sec	4-5 ans	30-40 ans
Merisier	6-8 m	Tous sauf trop calcaire	5-7 ans	50-100 ans

## Bigarreaux Moreau

Variété obtenue vers 1895 par M. Sandrin. Fruit gros ou très gros, rouge foncé, épiderme rouge brillant passant au rouge noirâtre, chair ferme, à jus légèrement coloré de rouge clair, très bon. Variété autofertile pouvant être cultivée jusqu'à 900m d'altitude. Bouche et Transformation.

Pollinisé par Napoléon ou Burlat.

Récolte : Fin Mai Début Juin



## Bigarreaux Burlat

La variété la plus connue et vendue en France, ses fruits sont rouge foncé, de gros calibre, à la chair ferme, juteuse, croquante et très parfumée. C'est un arbre très productif, vigoureux mais peu rustique. Ne pas dépasser 800m.

Floraison : Semi-Précoce.

Pollinisé par Van, Napoleon, Jaboulay, Guigne Early Rivers, Reverchon.

Récolte : Fin Mai Début Juin

## Reverchon

Ancienne variété de cerisier originaire d'Italie. Le fruit est gros et résiste à l'éclatement, il est de couleur rouge foncé, la chair rouge est ferme, agréablement aromatisée, de très bonne qualité gustative. Convient bien à notre région, très vigoureuse et rustique notamment aux vents ; moyennement productive.

Floraison : Mi-avril donc peu sensible aux gelées printanières.

Variété auto-fertile et pollinisé par "Burlat", "Hedelfingen" ou "Napoléon".

Récolte : fin juin à début juillet.



## Stark Hardy Giant

Excellente qualité gustative. Cerise de gros calibre, rouge sombre et brillante, chair croquante, juteuse et sucrée. Arbre vigoureux, très productif et très rustique. Culture particulièrement recommandée en altitude. Cerise résistante aux éclatements.

Floraison : Tardive

Un excellent pollinisateur et auto-fertile.

Récolte : Juin



## Napoléon

Variété ancienne de 1785 en Allemagne. Sa couleur jaune la protège des oiseaux. Cerise jaune rosé et rouge au soleil, de taille moyenne ; chair de couleur crème, croquante, ferme, juteuse, sucrée et parfumée. Arbre assez rustique, productif et vigoureux. Culture possible jusqu'à 800 mètres d'altitude.

Floraison : Mi-précoce.

Excellent pollinisateur pour, pratiquement, toutes les variétés Van, Burlat, Guigne Précoce de la Marche, Jaboulay, Guigne Early Rivers, Moreau.

Récolte : Fin Juin – Début Juillet



## Cerisier noir d'Amérique

C'est un arbre originaire de l'Est du continent Nord-Américain. Le fruit de cette espèce est également un ingrédient commun et saisonnier dans la cuisine américaine. Il y est souvent récolté en été pour être transformé en pâte de cerise, en confitures et conserves, et utilisé dans les crèmes glacées maison. Le cerisier tardif est un arbre à feuillage caduc pouvant atteindre une hauteur de 20 m en Europe.

## Cerisier à grappe

Cet arbre champêtre peut mesurer de 4 à 19 mètres de haut. Il est très touffu et a une durée de vie de 50 à 80 ans. Moyennement vigoureux mais rustique, résistant. Il convient à tous types de sols et peut pousser jusqu'à 1100 mètres d'altitude. Il a une très bonne résistance à la sécheresse. Les fleurs forment de belles grappes blanches et parfumées et offrent en juillet des grappes de fruits ronds de couleur noire.

Récolte Avril-Juin.

Auto-fertile.



## Noire de Westhoffen (guigne)

Variété ancienne. La reine des cerises noires grâce à son parfum, son excellent jus et sa super tenue en sucre. Récolte : Juin

## Hedelfingen

Variété ancienne découverte vers 1850 en Allemagne. Grosse cerise rouge foncé, chair croquante, juteuse, sucrée et parfumée. Arbre vigoureux, très productif, et très rustique. Culture particulièrement recommandée en altitude.

Excellent pollinisateur Summit ou Van.

Tardive Mi-juillet



## Malicôrne

Ce cerisier bigarreau donne de très gros et très beaux fruits, très fermes et sucrés. Bouche. C'est un cerisier vigoureux, à la mise à fruits rapide et possédant une bonne productivité.

Floraison : Fin-Mars

Pollinisation Burlat, Belle Magnifique

Récolte fin Juin à début Juillet

## Précoce de la marche (guigne)

Originaires d'Allemagne ; Fruit rouge vif bosselé, chair juteuse, sucrée et parfumée ; arbre à port étalé qui a une mise à fruit rapide **Récolte Mi-Mai**



## Reine Hortense

Ancienne variété créée en 1838 à Neuilly par M. Larose. Le calibre du fruit est un des plus gros parmi les cerises, c'est pour cela qu'on l'utilise beaucoup en pâtisserie et chocolaterie. De forme ronde, sa chair juteuse et parfumée est recouverte d'une peau fine teintée de jaune clair et rouge pastel. L'arbre fruitier est vigoureux et peu fertile.

Les cerises 'Reine Hortense' arrivent à maturité fin juin.

## Sunburst

Le cerisier Sunburst est une variété de maturité semi-tardive, dans le créneau Bigarreau Van. Le fruit, de gros calibre, facile à cueillir avec son long pédoncule est rouge à rouge-orangé un peu tigré, la qualité gustative est très bonne : moyennement sucrée mais peu acide. La fermeté est moyenne sauf en coteaux ou en moyenne altitude où elle est satisfaisante. Elle baisse rapidement en conditions pluvieuses et caniculaires. La cueillette ne doit pas être trop retardée pour la tenue des fruits car l'évolution est rapide. L'arbre est de bonne vigueur, il a une mise à fruit rapide et une bonne productivité. Le port de l'arbre est demi érigé avec une bonne ramification.

Floraison : Avril semi-tardive, Autofertile, pollinisé par B.Van, Rainier, Hédelfingen, Kordia, Ferdiva cov, Summit, Belge, N.Meched

Récolte : Juin- Juillet



## Summit

Bonne qualité gustative. Très grosse cerise rouge vif, chair ferme, juteuse et parfumée. Peut-être cultivé dans toute la France. Arbre à production correcte, bonne vigueur, et bonne rusticité. Culture recommandée en altitude.

Floraison : Mi-Précoce auto-fertile et peut-être pollinisé par les cerisiers "Hedelfingen", ou "Napoléon"

Récolte : Mi-Juin Correct



L'année prochaine je proposerai les variétés : Badascony, coeur de pigeon, griotte de montmorency jaune de Betneur, guigne Lyonnaise, parisienne, précoce bernard, Régina, trompe Geai, Van et en encore d'autre variétés moins connues.

## LES PRUNIERS

Les pruniers sont des arbres d'abondance qui à mon avis méritent plus de places dans nos jardins. Les pruniers sont très adaptés au sec, ils aiment le soleil et ils produisent en plein été ce qui est très pratique pour le séchage des fruits par le soleil.

Lorsque l'on veut un seul prunier dans son jardin, il faut bien choisir une variété autofertile (qui n'a pas besoin d'un autre prunier pour produire) sinon il faut prendre plusieurs variétés afin qu'ils puissent se polliniser entre eux. Profitez de cette réflexion pour observer ou demander s'il y a d'autres pruniers déjà plantés dans votre quartier.

Ensuite pour assurer une bonne longévité des pruniers il est primordial de ne pas tailler de grosses branches car ils cicatrisent très très mal. Il faut donc seulement tailler les premières années pour donner la forme que l'on souhaite à l'arbre. Retenez bien : on taille seulement les petites branches ! Avec ces quelques éléments vous obtiendrez à coup sûr de belles récoltes !

### LES PORTE-GREFFES :

J'utilise deux porte-greffes différents, toujours dans le souci de répondre à différents cas de figure, et différents objectifs. Si vous souhaitez greffer vous-même vos pruniers, comme pour le cerisier, je vous recommande la greffe d'été en écusson elle donne de meilleur résultat.

PORTE GREFFE	HAUTEUR ET DISTANCE DE PLANTATION	TYPE DE SOL	MISE À FRUIT	LONGÉVITÉ	REMARQUE
Myrobollan	5 - 7 m	Tous type de sol	4-5 ans	40 ans	Fait beaucoup de rejets au pied
Saint-Julien	3 -4 m	Terres fraîches et lourdes. Non séchant	3-4 ans	25 ans	Peu drageonnant



## Le Myrobolan

C'est une variété de prunier sauvage très utilisée comme porte-greffe que l'on retrouve dans toute la France car elle supporte tout type de sol. Elle a la particularité de transmettre une forte vigueur à votre variété greffée ce qui donnera un grand prunier qui produira pendant longtemps mais seulement après 5 ans. Un point de vigilance est à noter ; il faut veiller chaque année à enlever les rejets que le porte greffe pourrait produire au pied de l'arbre.

Si on ne le greffe pas, il produit des petits fruits comestibles, ovales de couleur rouge jaune, chair juteuse, plus ou moins acide et sucré, mais il est impossible de savoir à l'avance la qualité des fruits que l'on aura.

Arbuste très vigoureux, rustique (1600 m) et mellifère, adapté à tous types de sols et pouvant atteindre une hauteur de 10 mètres. Utiliser en plante de haie fruitière. Il a une bonne résistance aux maladies.

**Floraison : Mars-Avril ; il est Autofertile.**

## Le Prunier Saint Julien

Le Prunus Saint Julien est un porte-greffe de vigueur moyenne, à greffer au pied. Pour la formation de basses-tiges et demi-tiges. Porte-greffe couramment utilisé pour la greffe du prunier mais convient très bien pour la greffe du pêcher. Il tolère très bien les terres fraîches et lourdes. Légèrement sensible à la sécheresse. La fructification est rapide et abondante.

**Attention ce porte greffe peut intéresser les rats taupier les premières années.**



## Mirabelle de Nancy

Variété très populaire qui produit d'excellent fruit au goût de miel, utilisation en pâtisserie. Perd toute sa valeur dans les régions à climat chaud. Dans notre région ce n'est pas la variété la plus productive. Pour obtenir des fruits de bonne qualité gustative il faut un climat avec des écarts de températures importants entre le jour et la nuit et une température diurne pas trop élevée. Il est adapté à l'altitude, résistant à la moniliose, sensible à la rouille.

**Il est pollinisé par les variétés Reine Claude dorée, d'althan, d'Oullins, Quetsch d'Alsace**

**Récolte : Mi-août**

## Mirabelle parfumer de septembre

La variété Mirabelle parfumée de Septembre est un clone issu de la mirabelle de Nancy, un peu plus tardif arrivant en septembre. C'est une excellente prune jaune, très juteuse, très parfumée. Elle est très appréciée pour la confection de tartes ou de gâteaux, bien qu'elle soit excellente en fruit de table également. La vigueur est forte et la productivité est bonne.

## Madame Bonard

Une prune ancienne originaire de la région de Vienne en Isère. Sa peau est bleue et sa chair est jaune, elle est d'excellente qualité gustative avec une légère acidité par la peau ; les fruits sont moyens à gros.

**Floraison de saison, pollinisé par RC d'Oullins, RC Dorée, Pedrigone, Stanley**

**Récolte : fin août début Septembre**





## D'Ente (le Pruneau d'Agen)

Une variété connue pour ses qualités gustatives et nutritionnelles. Très bonne prune de gros calibre et allongée, à chair jaune, parfumée et sucrée. On l'utilise fraîche, cuite et sèches, moi je les dispose sur une tôle en plein soleil ou alors sur le tableau de bord de la voiture.

Le Prunier est vigoureux, très rustique et bonne production. Culture recommandée en altitude.

**Floraison en Mars ; il est Autofertile et bon pollinisateur mais pour une meilleure production, il vaut mieux le planter avec un autre prunier.**

**Résistance aux maladies correcte.**

**Récolte fin Août**

## Datil

Variété très ancienne qui a plusieurs siècles, elle serait originaire d'Asie, elle aurait évolué jusqu'à nous et depuis 35 ans sa culture est de nouveau développée car elle répond très bien à l'objectif de production régulière et de résistance aux maladies.

Très intéressante pour ses qualités gustatives, elle est proche de la prune d'Ente (pruneau d'Agen). Les fruits sont de petit calibre, allongés à peau violet très foncé et pruneuse. La chair est jaune, sucrée et légèrement acidulée. On la consomme fraîche, cuite et sèches. Arbre rustique (-20°C) vigoureux, très érigé. Facile de culture a planté en situations ensoleillées. Très bonne résistance aux maladies.

**Floraison fin-Mars**

**Récolte fin-Août début-Septembre**



## Quetsche d'Alsace

Serait cultivée depuis l'époque de l'empire Romain. La meilleure des Quetsches. Réussit bien en altitude ou en zone froide. Inadaptée aux fortes chaleurs : chute des fruits.

**Floraison tardive et autofertile.**

**Maturité mi-septembre.**

## Quetsche Rose de Savoie

Fruit ovale, rose/Blanchâtre, Chair ferme et moyennement juteuse et sucrée. Prunier retrouvé dans quelques fermes à Saint Béron en Savoie. L'arbre est vigoureux, érigé et moyennement productif

**Floraison tardive.**

**Maturité mi-septembre.**





## Quetsche Stanley

Fruit ovale, bleu/violet. Chair ferme et moyennement juteuse mais sucrée et très bonne. Peut être utilisée pour du séchage, bonne en frais. Maturité échelonnée. On la consomme fraîche, sèche, confiture, pâtisseries et/ou alcools. Avec un port dressé, le prunier Stanley est une variété très vigoureuse, mais comme la mise à fruit est rapide et la productivité forte et régulière l'arbre s'équilibre rapidement. La taille consiste à garder un bon équilibre entre production et vigueur. Il faut éviter de tailler trop sévèrement après une année de forte récolte ce qui engendrait un excès de végétation et de l'alternance. Le prunier Stanley est autofertile et un bon pollinisateur des variétés à floraison concordante.

Une variété de pruniers avec un beau port. Prunier avec une vigueur correcte, bonne rusticité et bonne productivité. Culture recommandée en altitude. La résistance aux maladies est correcte.

Floraison semi-Tardive ce qui lui permet d'échapper aux gelées tardives.

Autofertile et bon pollinisateur

Récolte fin Août/Début Septembre

Résistance aux maladies correcte

## Cul de Poulet

Variété traditionnelle des fermes de Savoie et Haute Savoie, car on peut arracher un drageon ou un semis et le replanter ailleurs ! C'est une prune violette, ovale, juteuse, sucrée, bonne pour tous usages. Son noyau se détache bien. L'arbre est très productif (jusque 200Kg), adapté à la montagne (1200m) mais alternant.

Très bonne résistance aux maladies.

Autofertile

Récolte : Mi-Août



## Bonjour

Prune à très gros fruit de couleur bleu et à chair jaune et très bonne, elle est très appréciée des amateurs de fruits de la région. On l'utilise fraîche et en confiture.

Floraison : Mai

Récolte : début Septembre



## Blanche de l'Hetricourt

Variété de quetsche très ancienne qui donne des fruits de gros calibre jaune pâle, de forme allongée. Cette prune à la chair ferme, sucrée et légèrement acidulée est rafraîchissante.

On la consomme crue et convient bien à la confection de délicieuse tarte ou pâtisserie.

L'Arbre est vigoureux et rustique, produisant abondamment des fruits et est résistant aux maladies.

Floraison : Mars-Avril

Prunier autofertile

Récolte : fin août à mi-septembre



## Farrotte

Ancienne variété très présente dans les vieilles fermes de Savoie et d'Isère, elle était autrefois très populaire car très facilement reproductible par semi ou drageon. Les fruits violets à chair jaune sont tendres, très juteux, très sucrés au goût de miel. Sa récolte arrive en milieu d'été il est très facile d'en faire des pruneaux séchés au soleil de canicule. L'arbre est vigoureux, rustique, productif et résistant aux maladies ; il peut vivre très vieux.

**Autofertile**

**Récolte : mi-Août**

## La Demoiselle

Une variété ancienne, La Demoiselle est une très ancienne variété de prunier originaire de Haute-Savoie, où elle a été sélectionnée dans la nature par les habitants de la région. Elle était reproduite traditionnellement de bouture, et une de son utilisation assez répandue était la constitution de haies fruitières.

Les fruits sont de petites prunes oblongues, de couleur violet pourpre et recouvertes de pruine. Ils sont sucrés et possèdent une agréable note acidulée lorsqu'ils sont encore fermes. Mais, ce qui fait leur attrait, c'est leur saveur caractéristique de prune sauvage mais raffinée.

On la consomme fraîche en confiture et en compote.

Le port de l'arbre est assez érigé, et il est de vigueur moyenne. Bon comportement en climat chaud (méditerranéen). Absence d'alternance, résistant aux maladies et aux parasites.

**Floraison : Avril**

**Récolte : Juillet-Août récolte est très échelonnée ; se conservent bien car fermes.**



## Reine Claude de Bavay

Variété issue d'un semis de Reine-Claude Dorée (1841) qui a su se démarquer par plusieurs avantages ; elle est autofertile et une bonne pollinisatrice. Le fruit à chair fine, très sucrée et juteuse a l'avantage d'être peu sensible à l'éclatement, au monilia et à la chute des fruits.

Arbre rustique, très productif et peu alternant.

**Floraison : de saison, autofertile.**

**Récolte ; tardive fin-Août début-Septembre.**

## Reine Claude Doré ou reine Claude Vert

Variété connue et reconnue. Excellente prune de gros calibre, à chair sucrée, juteuse et parfumée.

On la consomme fraîche en confiture ou en tarte.

Prunier vigoureux, productif et rustique avec une résistance aux maladies correct. Culture recommandée en altitude.

**Floraison : Demi-Tardive, nécessite un pollinisateur.**

**Récolte Juillet-Août**





## Reine Claude d'Oullin

Variété Lyonnaise, c'est la plus précoce des Reines Claude c'est une grande prune sphérique jaune-verte avec une chair jaune, très juteuse, sucrée et parfumée, excellente à croquer et à transformer en pâtisserie, confiture.

Arbre vigoureux rustique et très productif, bonne résistance aux maladies, au gel, à la moniliose et aux vers culture recommandée en altitude. Fruit de calibre moyen, jaune, très sucré. La prune de référence pour les conserves.

Un excellent pollinisateur de la plupart des pruniers. Autofertile.

Floraison : Avril -Mai à tardive, étalée

Récolte : précoce, fin juillet à début août.

## Pendrigonne ou Perdrigon violette

Cette espèce était déjà présente dans le "Potager du Roi" à Versailles au XVIIème. Petite prune bleu/violette à chair verte adhérent aux noyaux.

A sécher pour faire des pruneaux appelés pistoles ou à utiliser pour les tartes ou les eaux de vie.

Floraison : Fin-Mars début-Avril, fleurs délicates craignant les printemps froids.

Partiellement autofertile

Récolte : Fin Août - début septembre



## Pruneaux de passy

Prune Haute-Savoyarde, proche de la Quetsche de Lorraine, aux fruits ventrus devenant violacé puis bleu, recouverts de pruine, parfois tachée de brun en altitude. Chair ferme, peu juteuse mais très sucrée à maturité. Cette prune tardive de septembre/octobre, très bonne crue était traditionnellement séchée et utilisée dans les farcements, plat typique montagnard de la haute vallée de l'Arve.



## Anna Späth

Originaire du centre de l'Europe vers 1870. Très bonne, juteuse, sucrée, moyenne à grosse, rouge sombre à chair jaune verdâtre. Prunier vigoureux

Autofertile, Bon pollinisateur

Fin août-à mi-septembre (tardive)

## Valérie

Prune moderne à gros fruit de couleur bleu, chair jaune et ferme, savoureuse, sucrée, acidulée et juteuse et croquant à la fois. Épiderme sensible au soleil. L'Arbre a un port étalé, une bonne vigueur et une très bonne productivité avec une mise à fruit rapide.

Floraison : quinzaine de mars, nécessite un pollinisateur.

Récolte : mi-juillet



# LES PECHERS

## Comment choisir son pêcher ?

Le pêcher est un arbre de petite taille (3m\*3m) qui a une faible espérance de vie (15 années de production), je conseille donc, si cela est possible d'en planter plusieurs et de replanter tous les 5 ans afin d'avoir un roulement. Ensuite il faut regarder à ce que les dates de récolte ne soient pas les mêmes que vos départs en vacances d'été ! Pour avoir de belles productions, je recommande vivement de tailler vos arbres, cela augmente considérablement la production et la taille des fruits. Le Pêcher, c'est selon moi l'arbre sur lequel il faut s'exercer à tailler car rien n'est grave dans tous les cas il ne vivra pas longtemps !

Enfin si vous voulez reproduire vos pêchers fidèlement, optez pour les pêches de vigne, les noyaux se ressemblent à l'identique.

Dans tous les cas, les pêchers sont des arbres gourmands, offrez-leur un sol riche profond et non calcaire pour avoir de meilleur résultat.

Mes pêchers sont greffés sur pêche de vigne !

## LES VARIÉTÉS

### Amsden

Variété obtenue par M. Amsden, à Cartago (Missouri), cultivée en France depuis au moins 1876. Une variété de pêcher que j'apprécie particulièrement car elle marche bien dans la région. L'arbre supporte bien la cloque et produit tout de même. Avec cette variété ça m'est arrivé d'obtenir des belles récoltes dès la deuxième année de plantation. Le fruit est assez gros, arrondi, blanchâtre et pourpre foncé, chair rosée sous la peau, souvent adhérente, de première qualité. L'arbre est vigoureux, rustique et fertile.

Récolte : Juin-juillet. Début juillet dans notre région



### Saint-Laurent

Très rustique, variété particulièrement adaptée à notre région car il parvient à produire régulièrement, la cloque n'empêche pas la production. C'est un arbre de petite taille qui produit vite mais nécessite une taille annuelle si on veut maintenir la production. La peau du fruit est lisse et rougeâtre, sa chair couleur sang, douce avec une acidité légère.

Récolte : Mi-août

### Champs Gourmands

Variété de Pêche issu d'un semi heureux effectué dans la ferme des Champs Gourmands à Avrèssieux le fruit est jaune et vert, sucré et juteux. L'arbre est très vigoureux et productif est produit presque chaque année.

Récolte : en milieu d'été



## Guillaux Élegante

Obtenu par Etienne Guilloux à St-Genix-Laval (69). Une très bonne variété à gros fruit dissymétrique, la chair est blanche tendre, le grain presque fin, juteuse, excellente, sucrée.

C'est un arbre vigoureux de port semi-horizontale, très productif. La floraison est précoce, il est sensible à la cloque mais résistant à la rouille.

Récolte : Fin-Juillet



## Pêche de Vigne Blanche

Le terme pêche de vigne s'applique à un type de pêche plutôt qu'à une variété précise. Les caractéristiques qui nous intéressent sont la résistance aux maladies et le fait qu'elle se reproduit bien par semi de noyau (ce qui n'est pas le cas avec des pêches du commerce). La caractéristique commune des pêches de vignes est une production de fruits à la même période que la vigne.

Elle se présente avec une chair blanc clair, une peau gris-rouge et une maturité tardive. Très productive, il ne faut pas avoir peur de faire tomber quelques fruits durant l'été pour augmenter le calibre des pêches.

Produit 4 ans après le semis.



## Pêche de vigne Sanguine

Elle se présente avec une chair rouge foncé, une peau gris souris et une maturité très tardive. Très productive, il ne faut pas avoir peur de faire tomber quelques fruits durant l'été pour augmenter le calibre des pêches. Produit 4 ans après le semis.

# LES FIGUIERS



## Rouge de Bordeaux

Variété précoce ayant un faible développement, parfaite pour une culture en pot ou pour de petits espaces. Elle fournit de beaux fruits à la peau bleue presque noire et à la chair sucrée et parfumée. C'est une variété autofertile ayant une bonne résistance au froid. Elle est unifère, c'est-à-dire qu'elle fructifie une fois par an, début août. Le Figuier est un arbre caduc, rustique, appréciant une exposition ensoleillée. Plantation en automne hiver hors gel (ou au printemps pour les régions plus froides).





## Goute d'Or

Variété autofertile originaire de France, produisant des fruits allongés à la peau jaune dorée et à la chair sucrée et juteuse. C'est un figuier ayant un faible développement, parfait pour une culture en pot ou pour de petits espaces. Cette variété est bifère, c'est-à-dire qu'elle fructifie deux fois par an, à partir de fin juillet puis vers la mi-août. Le Figuier est un arbre caduc, rustique, appréciant une exposition ensoleillée. Plantation en automne hiver hors gel (ou au printemps pour les régions plus froides).

## Castel Kennedy

Brunswick, Castle Kennedy, Black Naples sont des synonymes pour un figuier qui donne deux bonnes récoltes de grosses figes en juillet et fin Aout-Septembre. Recommandé pour climats a été court. Les très grands fruits sont plutôt gris-rouge à maturité, bien sucrés et riches en goût. Il supporte assez bien des climats un peu humides.

Cet arbre de taille modéré collectionne les qualités : aspect méditerranéen, croissance rapide, belles et grandes feuilles, tronc lisse et virant au blanc, acceptant presque tous les terrains, résistant au sec, quasi indemne de toute maladie ou ravageurs...A la différence de beaucoup de variétés arrivant d'Espagne ou d'Italie, cette variété est en plus connue pour ses deux fructifications annuelles (juin et octobre).



## Figuier des Savoie

Particulièrement adapté aux hivers froids, ce figuier originaire de la Haute-Savoie, saura produire même avec un climat froid. Avec une croissance en largeur plutôt qu'en hauteur, cette plante produira en quantité à condition de protéger l'arbre des vents dominants. Quelques fruits peuvent commencer à mûrir au début de juillet, mais le gros de la récolte se produit au mois d'août et se termine en septembre. Il est parfois possible de récolter les dernières figes fleurs avec les premières figes d'automne, en fonction des températures estivales.

## Banane Violette :

Cette variété n'a pas de nom connu, je l'ai appelé ainsi car auparavant je n'avais jamais vu de figue aussi grosse (jusqu'à 12cm).



## Figuier Domazin

Variété originaire du bas Vivarais Ardéchois, bifère (qui produit deux fois, en juillet et en septembre) figue vert/violette de bonne taille, très résistante à la sécheresse.



# LES MURIERS

## Mûrier Blanc (Alba) semi

C'est un arbre qui pousse vite dans ses premières années puis a une croissance plutôt lente. Il produit vite et porte des fruits blancs, rosés, violets ou noirs. Il supporte très bien la taille et tous les types de sols. Il aime le soleil et résiste bien au sec comme au froid. Le mûrier blanc (*Morus alba*) est d'avantage résistant au froid que son cousin (*nigra*). Le fruit du Mûrier blanc est mûr à la fin du printemps alors que celui du Mûrier noir n'est mûr qu'à la fin de l'été. Les fruits se séchent bien pour la conservation.



## Mûrier Noir semi

C'est un arbre qui pousse vite dans ses premières années puis a une croissance plutôt lente. Il produit vite des fruits très sucrés noirs ou rouges. Il supporte très bien la taille et tous les types de sols. Il aime le soleil et résiste bien au sec comme au froid. Les fruits se séchent bien pour la conservation.

## Mûrier Rouge (du vers à soie)

Variété de Mûrier cultivé pour produire de grandes feuilles pour alimenter les élevages de vers à soie en Ardèche. Elle produit de grandes feuilles de 20 à 30 cm de longueur. Très vigoureux si conduit en trogne ou tête de chat. Il produit des mûres Rouge en Juin Juillet



## Cotagon

Variété inconnue, trouvée dans le centre de Cotagon à Saint Geoire en Valdaine en Isère. Il a attiré mon attention avec une production de mûre noire de belle taille complètement exubérante. En une demi-heure à trois personnes nous avons ramassés une quantité suffisante pour assurer le dessert d'un repas pour 150 personnes.



# LES KAKIS OU PLAQUEMINIERS

## Hatchiya (kaki tomate) (Astringent)

Cette variété de kaki de bon développement est la plus plantée en Californie. Le fruit est de grande taille et de forme conique, de couleur orangé à maturité. Les fruits se consomment blets, lorsqu'ils sont devenus mous, avant cela on dit qu'ils sont astringents. Réputé pour le séchage et il a la faculté contrairement à d'autres de bien se conserver au réfrigérateur.

Arbre de grande vigueur et très fertile, bien résistant au froid.

Convient pour tout type de sol.

Autofertile



## Russian Beauty (Astringent)

Le kaki Russian Beauty est à l'origine nommé Rosseyanka. Ce kaki est issu d'un croisement entre Diospyros kaki et Diospyros virginiana, ce qui lui confère un parfum qui tire vers le virginiana, mais un calibre correct bien que classé moyen. C'est une variété de kaki très appréciée pour son parfum et pour sa douceur. C'est un « cousin » issu du même programme de sélection en Ukraine, ex URSS, que Nikita's Gift.

Le kaki Russian Beauty est astringent. Cela signifie qu'il faut le consommer blet pour qu'il ne soit plus astringent.

Le caractère blet du fruit s'obtient à maturité complète du fruit. On peut aussi lever l'astringence en utilisant des vapeurs d'alcool. Vous pouvez par exemple remplir le fond d'un plat avec du rhum ou un autre alcool fort, placer une grille dans le fond et poser les kakis dessus, de sorte qu'ils ne touchent pas l'alcool. On place le tout sous un film afin d'étouffer dans les vapeurs d'alcool, en 24 à 48h l'astringence disparaît. L'astringence est également levée par le séchage du fruit. Le séchage est également intéressant pour des fruits à maturité incomplète.

Cette variété devient un grand arbre, le port finit par devenir pleureur. Cela confère des qualités ornementales avec les fruits accrochés dessus. Convient pour tout type de sol.

Possède une floraison discrète, de couleur crème à jaune, apparaissant sur avril-mai.

## Costata (Astringent)

Le fruit perd son astringence en hiver, le fruit devient tendre et fondant et très sucré à maturité. Les fruits sont sans pépins de la taille d'une tomate. Se mange blet. Bonne aptitude au séchage. Arbre de grande vigueur, régulièrement fertile et très productif. Très décoratif, son feuillage brillant prend une très belle teinte rouge à l'automne, accompagnant la fructification.

Une des variétés les plus résistantes au froid !

Possède une floraison discrète, de couleur crème à jaune, Mai-Juin

Auto-fertile





## Jiro (Non-astriquant)

Le fruit de JIRO est gros, de forme aplatie, très sucré de couleur orangée on le consomme cru, ou séché

Convient pour tout type de sol.

Possède une floraison discrète, de couleur crème à jaune.

Floraison discrète en Mai

Auto-fertile

## Fuyu (kaki pomme) (Non astringent)

Qualité gustative exceptionnelle (la plus appréciée). C'est le vrai clone japonais qui a un cycle de maturation intéressant car il est mangeable dur et à pleine maturité (à croquer comme une pomme), sans aucune astringence et qui reste ferme. Le 'KAKI 'FUYU' aura des fruits de forme arrondie et aplatie d'environ 6 à 9 cm. La peau lisse et brillante, évoluera du jaune orangé au rouge orangé à maturité. Pour sa chair, elle sera douce, sucrée, avec des notes légèrement vanillées. Ferme et croquante en début de récolte, pour devenir tendre et juteuse en mûrissant.

Peut être consommé frais, en compotes confiture, tarte, gâteaux et autres desserts. Également être séché ou utilisé dans des plats salés comme les salades. Ils sont riches en vitamines A et C, fibres et antioxydants.

Arbre de vigueur moyenne à croissance lente. Bonne productivité. Cet arbre très rustique est un délicieux fruit d'hiver encore trop méconnue en Europe.

Auto-fertile



## Hana Fuyu (non-Astringent)

Variété très recherchée des particuliers car il est rustique de petite taille et produisant de gros fruits non astringents à consommer croquants, durs comme une pomme. Ils peuvent également se consommer blets, ils sont alors plus sucrés.

L'Arbre ne dépasse pas les 3m et il est autofertile.

# COGNASSIER, CORMIER ET NEFLIER

## Cognassier de Provence - 15€ (2 ans)

Le cognassier de Provence est généralement utilisé comme porte greffe pour les poiriers. Il est bien adapté aux terrains relativement chauds et tolère le calcaire, c'est un arbre résistant. Il produit des coings de taille moyenne qui peuvent très bien s'utiliser en cuisine. C'est un arbre qui peut très bien être intégré dans une haie fruitière, sa floraison rose est l'une des plus belles des arbres fruitiers. Les cognassiers sont des arbres assez faciles de culture ne nécessitant pas de taille pour fructifier, il faut veiller à trouver un sol pas trop compact et un emplacement ensoleillé car ses fruits arrivent à maturité en automne.



## Cognassier Géant de Vranja

Variété productive, originaire de Serbie, au port érigé. Elle produit de très gros fruits jaunes en forme de poire, à la peau fine et à la chair parfumée.

Récolte en Octobre

## Cormier

Communément appelé « cormier » ou « sorbier domestique » (à ne pas confondre avec le sorbier des oiseaux), est un arbre fruitier plutôt méconnu ! D'origine méditerranéenne, il appartient à la grande famille des Rosacées. Élégant, majestueux même, il est de culture facile, s'adapte partout et pousse même spontanément dans nos forêts, probable héritage de son ancienne culture comme essence fruitière.

C'est un grand arbre (15/20 m adulte), à la croissance lente et à la grande longévité (on dit qu'il peut vivre 600 ans !). Son port est élancé et large, son écorce brun-orangé, écailleuse et fissurée et son bois très dur et compact. Son feuillage est caduc et très gracieux, formé de feuilles pennées jusqu'à 21 folioles arrondies et en partie dentées. La floraison s'épanouit en mai-juin sous forme de corymbes de petites fleurs blanches, mellifères et parfumées. Les fruits apparaissent en été. Appelés « cormes », « sorbes », « poirillons » ou « poirettes », ils ressemblent à de toutes petites poires sauvages, de 2/3 cm, suspendus en grappes. D'abord verts, puis jaunes tachetés de pourpre, ils ne sont mangeables que blets, une fois tombés. Leur chair est alors douce et sucrée.



## Néflier d'Allemagne

Le néflier d'Allemagne est un arbuste caduc, à la belle floraison et au beau feuillage produisant de beaux fruits ronds de 3, 4 cm, brunâtre, poilus avec de gros pépins. Les nèfles se consomment blettes, après la gelée elles perdent leur astringence et prennent un goût sucré. Se mange cru blet délicieux avec du fromage ou cuit en gelé, confiture.

La floraison apparaît courant avril, mai jusqu'au début de l'été. Récolter les fruits après les premières gelées en novembre, décembre. Ils se consomment blets. Vous pouvez également les récolter avant et les entreposer sur des claies pendant un mois ou deux. Greffé sur Cognassier

## Néflier du Japon

Le néflier du Japon, bibacier ou bibassier est un arbre fruitier à croissance lente qui peut finir par prendre un bon ampleur. Il est cultivé pour son fruit comestible et très bon, la nèfle du Japon ou bibace, pour sa feuille utilisée en tisane, ou comme plante ornementale car il possède un très beau feuillage persistant. C'est un arbre distinct du néflier commun (*Mespilus germanica*), adapté aux climats froids, alors que le néflier du Japon préfère les régions chaudes. Il parvient à maturité si on le place protégé du nord contre un mure ou un rocher.



# ABRICOTIER

## Semi (ou Franc) :

Dans notre région la culture de l'abricotier est un pari ! En effet, il n'est pas facile d'arriver à avoir des fruits avec des variétés greffées, par contre, il semblerait qu'avec un semis cela soit plus probable. Trouver lui une place bien exposée et protégée du nord. Après 4 ans vous commencerez à avoir des fruits.

Plusieurs variétés seront disponible l'année prochaine : Bergeron, Luizet,...

# ARBUSTES

## AMÉLANCHIER DU CANADA

### Amélanchier du Canada de Semi

L'amélanchier du Canada est un arbuste caduc encore trop peu employé alors qu'il est facile à cultiver et présente un intérêt décoratif du printemps à l'automne et surtout il produit de très bon fruit ! L'arbuste porte dès avril, des nuées ravissantes de petites fleurs étoilées d'un blanc pur, succédées par des petites baies sucrées rouges puis noires et dont raffolent les oiseaux. Comestibles crues ou cuites sous forme de confiture, coulis, pâtisserie, vins, ces petites baies sont proches en goût à celui du cassis et sont très riches en vitamine C et d'autres vitamines. Son feuillage est petit, ovale, fin, d'un vert foncé bleuté et se teinte de rouge orangé, jaune cuivré à pourpre en un spectacle multicolore automnal, tellement extravagant qu'il justifie sa présence dans le jardin. Son port érigé, évasé portant parfois plusieurs troncs en fait un arbuste parfait pour une plantation en isolé dans un petit jardin ou en bac sur une terrasse ou en haie libre.



Floraison : avril à Mai

Récolte : Juillet



### Amélanchier du Canada Glenform (à gros fruit)

En Europe de l'Est, divers arbres comestibles sont plus populaires comme les Amélanchiers. Ainsi ils ont développé plusieurs variétés intéressantes. Celle-ci produit des fruits plus gros, plus charnus et à un port plus érigé ce qui lui fait prendre moins de place au jardin. Pour le reste, la description précédente est similaire.



# NOISETTIER



## Merveille de bollwiller

Le noisetier Bollwiller est une variété qui s'adaptera à toutes les régions et en montagne jusqu'à 1600 m. Particulièrement adapté à la région du sud-ouest de la France où il sera très productif. Sa noisette est ronde, de taille petite à moyenne, parfumée et d'excellente qualité gustative. Les fleurs de couleur jaune discrètes apparaissent en février/ mars. Récoltez les noisettes lorsqu'elles tombent en septembre/octobre. Les noisettes peuvent se conserver un an dans un endroit frais et aéré. Le noisetier n'est pas autofertile, nous vous conseillons donc d'en planter deux à proximité, ou de

voir si vos voisins n'en ont pas déjà un ! Les variétés pollinisatrices du noisetier Merveille de Bollwiller sont : Fertile de Coutard, Longue d'Espagne, Segorbe.

## Géant de halle

Parfait pour haie ou planté isolé. Bonne résistance aux maladies. Grosse noisette brune, chair blanche, douce et sucrée. Arbre productif, très vigoureux, et très rustique (-30 °C). A exposer dans un endroit mi ombragé et sur tous types de sols, mais de préférence humide. Il peut atteindre une hauteur de 5 mètres de haut.



## Cosford

Cosford est un noisetier à floraison tardif, donnant des fruits allongés. Les chatons sont là au mois de mars, les noisettes en septembre-octobre... Cosford peut être pollinisé par Bowiller.

La variété est très résistante aux maladies. Arbre de taille moyen, caduque à grandes feuilles. Bonne résistance au froid.

Les noisetiers supportent la sécheresse mais donnent des meilleurs fruits avec un arrosage occasionnel (dans le sud de la France).

## Nottingham frühe

Le fruit de ce noisetier est petit, allongé et foncé, à coque très fine, bien pleine, facile à casser. La noisette a un très bon goût. Très productif. Plus on l'expose au soleil plus il sera productif.



# LES GRENADIERS



## Tour Jeanne

Arbre sauvage, très vigoureux rustique et résistant à la sécheresse, produit des petits fruits au grain dur. Variété pour le jus.

## Al Sirin Nar

Arbuste très vigoureux rentrant rapidement en productivité. Grand fruit bien rouge, comme une pomme d'amour. Grain dur mais grandes arilles très juteuses: excellent variété pour le jus! Gout bien sucré avec juste un peu d'apreté comme il faut. Résistant à l'éclatement et aux brûlures du soleil. Très résistant au froid, peut renaître de ses racines et quand même fructifier.

## Kandahari

Variété afghane, une des plus résistant au froid. Arbuste caduque, feuilles vert frais, brillantes, très vigoureux. Gros fruits rouge clair à maturité, légèrement acidulé. Donne un excellent jus et avec ses graines semi dure, bon pour la bouche aussi. Fleurs simples, orange en mai-juin suivi de bonnes grenades, mur en octobre- novembre.

## Grenadier de Domessin

Variété inconnue retrouvait à Domessin, bien adapté à notre climat. De vigueur moyenne il ne dépasse pas les 2 m de haut mais produit chaque année des fruits bons a mangé.

# LES PETITS FRUITS

## CASSIS

### Cassis divers

Utilisé par les producteurs de petits fruits de Savoie, ce sont les premiers plans de cassis que j'ai produit ils sont sans doute constitués d'un cocktail de variétés différentes afin d'assuré une production régulière chaque année pour les producteurs. Productif et adapté à la région !

### Le Cassissier Andega

Résistante et très productive, cette variété voit sa floraison apparaître fin avril et ses fruits arriver à maturité début juillet. Les grappes sont constituées de beaux grains charnus et goûteux. Ce cassissier apprécie les sols lourds et frais et un bon ensoleillement. Le cassissier Andega produit plus de cassis que d'autres variétés.



## Blackdown

La variété Blackdown est l'une des plus résistantes aux maladies courantes du cassis, telles que la pourriture grise et l'oïdium. Les baies sont de petite taille, mais très sucrées et juteuses. La Blackdown est également très productive et facile à cultiver. C'est une excellente option pour les jardiniers qui cherchent une variété qui nécessite peu d'entretien.

## Géant de Boskoop

Le Géant de Boskoop est une variété très productive, ce qui en fait une excellente option pour les jardiniers qui cherchent une récolte abondante. Les baies sont de grandes tailles, sombres et très juteuses. Le Géant de Boskoop est également très résistant aux maladies et facile à cultiver.

## Noir de Bourgogne

Le cassis noir de Bourgogne est une variété ancienne de cassis de mi saison à buisson vigoureux et grappes courtes, érigé, auto stérile, à polliniser par une variété de floraison tardive comme le cassis géant de Boskoop ou le cassis noir Andega. Les petits fruits bleu foncé/noir à la saveur acide, très goûteux, fermes, d'une grande richesse aromatique et bonne teneur en vitamine C. Les fruits du cassis de Bourgogne sont de taille moyenne, très parfumés et utilisés traditionnellement en Bourgogne pour la fabrication de liqueurs et crèmes de cassis de Dijon. Les fruits s'utilisent aussi pour les confitures, fruits secs, compotes, jus, sorbets, pâtisseries etc. Les feuilles et bourgeons s'utilisent en infusion.

# GROSEILLIER

## Groseillier divers

Utilisé par les producteurs de petits fruits de Savoie, ce sont les premiers plans de groseillier que j'ai produit ils sont sans doute constitués d'un cocktail de variétés différentes afin d'assurer une production régulière chaque année pour les producteurs. Productif et adapté à la région !

## Gloire de Sablons

Variété ancienne, produisant des grappes d'une belle couleur rose clair. Ces groseilles sont très parfumées, avec une saveur douce et peu acidulée. Cette variété autofertile est vigoureuse et productive. Culture facile au soleil non brûlant, en sol bien drainé, même pauvre. Plantation d'octobre à mars pour une récolte autour du mois de juillet.

## Jonker Van Test

Variété précoce et très productive, conseillée pour les régions aux hivers froids. Autofertile, elle produit de longues grappes de fruits rouges, légèrement acides, de gros calibre. Variété vigoureuse présentant une bonne résistance aux maladies. Culture facile au soleil non brûlant, en sol bien drainé, même pauvre, nécessitant un palissage. Plantation d'octobre à mars pour une récolte à partir de fin juin.



## Junifer

Le groseillier à grappes Junifer est une variété précoce autofertile à fruits rouges bien adaptée y compris au sud de la France grâce à de très faibles besoins en froid.

Cette variété produit des grappes moyennes à longues, faciles à cueillir, portant des fruits assez gros, rouge brillant, sucrés, acidulés, riches en pectines et colorants, agréablement parfumés.

La meilleure des variétés pour tous les usages : jus, confiture, sorbet, vin ou liqueur.

## Rovada

Variété tardive, offrant de bons rendements. Autofertile, elle produit de longues grappes de fruits rouges, faciles à cueillir. Ces groseilles sont très savoureuses, parfumées et légèrement acidulées. C'est une variété originaire des Pays Bas. Culture facile au soleil non brûlant, en sol bien drainé, même pauvre, nécessitant un palissage. Plantation d'octobre à mars pour une récolte à partir de fin juillet.



## Versaillaise Banche.

Variété vigoureuse, à fertilité régulière. Longues grappes de dix petites baies blanc translucide, plus ou moins ambré. Pulpe juteuse, douce, fruitée et légèrement acidulée. Récolte à partir de la mi-juillet. Culture facile au soleil non brûlant, en sol bien drainé, même pauvre.

## London market

Variété de groseillier à grappes rouges déjà ancienne, autofertile, très rustique, vigoureuse et productive. La floraison est abondante, assez tardive, début mai, ce qui la protège des gelées tardives. Fructification vers la mi-juillet, en grappes compactes, formées de fruits de gros calibre, dont la pulpe est rouge, juteuse et acidulée. Culture facile au soleil non brûlant, en sol bien drainé, même pauvre.

## GROSEILLIER À MAQUEREAU

### Freedonia

Une variété très productive, vigoureuse et moins épineuse que d'autres variétés de Groseillier à maquereaux. Cette variété tardive produit des fruits de forme arrondie à la peau rouge rosé, légèrement velue et à la chair rose translucide. Ils sont agréablement parfumés et leurs saveurs sucrées et acidulées surprennent les papilles. La fructification se forme tout le long des rameaux assurant une récolte abondante. Cet arbuste fruitier est de culture facile au soleil non brûlant, en sol bien drainé, pas trop sec. Plantation d'octobre à mars, récolte en août.



## CASSEILLER

Croisement entre le cassis et la groseille, plus vigoureux (1,5m) qui donne des fruits plus gros que la groseille et se rapprochant du goût du cassis.

### Casseiller divers :

Utilisé par les producteurs de petits fruits de Savoie, ce sont les premiers plans de Casseiller que j'ai produits ils sont sans doute constitués d'un cocktail de variétés différentes afin d'assurer une production régulière chaque année pour les producteurs. Productif et adapté à la région !



# FRAMBOISIER



## Versailles

Une variété remontante, sans épines, qui produit, deux fois dans l'année (en juin-juillet puis en septembre octobre) de très gros fruits rouge clair coniques, aromatiques, d'excellente qualité gustative. Ils sont portés sur des canes sans épines, ce qui facilite la récolte. Fermes, ils se conservent très bien.

Récolte : Juin-Juillet et Septembre-Octobre la plus précoce en remontante

## Fall Gold

Ce framboisier se distingue, comme son nom le laisse présager, par sa fructification jaune. Les fruits ont une excellente qualité gustative, ils sont parfumés, et surtout très sucrés, sans acidité. Cette variété produit deux récoltes, la première fin août puis la seconde en octobre. C'est un fruit idéal pour la dégustation immédiate, dès la cueillette.

Les framboisiers jaunes ont la particularité de moins attirer les Merles.



## Paris

Une variété remontante qui produit, deux fois dans l'année (fin juin et fin octobre) de gros fruits rouges coniques, homogènes et d'excellente qualité gustative.

Récolte : Juin-Juillet et Septembre-Octobre la plus tardive des 3 variétés.

## Malling Promise (non- remontant)

Le Framboisier Malling promise est une variété productive et précoce, fournissant des fruits de bon calibre, de couleur rouge foncé, assez fermes et faciles à cueillir. C'est une variété non remontante. Cette variété est originaire d'Angleterre. Plantation d'octobre à mars pour une récolte en juin et juillet.

# MURIER RONCE SANS EPINE

## Variété diverse

Utilisé par les producteurs de petits fruits de Savoie, ce sont les premiers plan de Mûrier que j'ai produit ils sont sans doute constituer d'un cocktail de variétés différentes afin d'assurer une production régulière chaque année pour les producteurs. Productif et adapté à la région !





## Orégon

Cette variété de Mûre sans épine apportera une belle floraison blanche en avril mai. Croissance rapide et variété résistante ce mûrier donnera de gros fruits bleu-noir sucrés, parfumé et très agréable en goût en Août/ et septembre, très bonne productivité. Le mûrier est à tuteurer ou palisser. Se consomme crue ou en confitures. Fruits confits, Fruits frais, Compote, Jus, Sorbet, Pâtisserie etc. Le feuillage est particulièrement original et très décoratif, car tout découpé.

## Triple crown

Variété de mûre de jardin sans épines. Vigoureuse et très productive, jusqu'à 5 kg de fruits. Fruits énormes, pesant jusqu'à 8g. Parfumés et sucrés avec cet arôme délicieux de la mûre sauvage. Idéal frais, en salade de fruits, en confiture et en gelée. Récolte à partir de début août. Variété résistante aux maladies et au froid jusqu'à -10°C.

**Baie de Mai**

**Récolte : très étalé selon saison, Juillet-Août-Septembre-October**

# BAIE DE GOJI

Le lyciet commun ou lyciet de Barbarie (*Lycium barbarum*) est un arbuste de la famille des Solanacées (comme la tomate). Le lyciet commun est un arbuste de 80 cm à 3 m de haut, très rameux, à rameaux flexueux, pendants, un peu épineux. Le fruit est une baie rouge plus ou moins orangé, oblongue, développant des saveurs suaves un peu âpres. Elles mûrissent d'août à octobre. Les lyciets qui étaient connus dans la pharmacopée antique du monde gréco-latin furent oubliés et ce n'est qu'à la suite du développement de la Chine depuis la fin des années 1990 qu'ils nous sont revenus sous le nom commercial de « baies de goji ». Le lyciet commun est une des deux espèces de *Lycium* donnant des fruits rouges en vente dans les magasins de diététique sous le nom de baies de goji (l'autre étant *Lycium Chinense*). C'est la plus riche des deux en vitamines, minéraux et antioxydants. Les fruits très réputés en Asie pour leurs propriétés antioxydantes sont inscrits à la pharmacopée chinoise. La multiplication par bouture est extrêmement facile et je dirai même de faire attention lors de la taille des rames pour qu'il ne se multiplie pas tout seul.



# ARONIA

L'aronia est une plante à fruit comestible peu connue originaire de l'Est de l'Amérique du Nord. Elle a la particularité de produire de grande quantité de fruit sans nécessité d'entretien particulier. Elle était utilisée par les Inuites et les trappeurs du Canada comme source de vitamine et d'anti-oxydant durant l'hiver en fruit séché. En Europe on l'utilise de plus en plus comme plante de haie fruitière.



## L'Aronia Mitschurinii 'Amit'

C'est une variété russe résistante à des températures négatives importantes. Ce cultivar fruitier est une hybridation du début du 20ème siècle dont les très gros fruits sphériques violet noir sont particulièrement appréciés pour leur douceur. Ses feuilles deviennent rouge orangé ...

A. Mitschurinii possède donc des feuilles et des baies naturellement plus grosses que l'espèce type *Melanocarpa* et est bien plus pertinent en culture.

## Aronia Melanocarpa

Arbuste nord-américain très rustique. Sa jolie floraison printanière sous forme de bouquets blancs et odorants est suivie de fruits noirs, brillants et comestibles, très convoités par les oiseaux. Son feuillage prend de belles colorations à l'automne. L'arbuste est aussi ornemental que facile à cultiver dans un sol ordinaire, à une exposition ensoleillée pour accentuer ses couleurs. Il produit des fruits plus petits que le *Mitschurinii* mais toujours en grande quantité.



# LES LIANES

## LES KIWIS :

Si vous voulez avoir des bons résultats en plantant des Kiwis je vous conseille de lire attentivement ce paragraphe :

Une grande partie des kiwis vendus au particulier se solde par un échec car des étapes de culture ne sont pas respectées.

- 1er étape : Je préconise de construire avant la plantation une structure robuste et pérenne pour permettre le bon développement de votre plant. Choisissez-lui un emplacement avec un sol profond et le plus humide possible



- 2ème étape : il n'est pas nécessaire d'acheter un kiwi avec beaucoup de feuillage car à la plantation il faut rabattre à ras votre plant à 1 ou 2 yeux afin qu'il produise un grand rameau sa première année de plantation plutôt que plein de petites lianes tout entortillées. Ce grand rameau constituera un tronc robuste et peut encombrant !

- 3ème étape : la plus importante ! Les kiwis ont un système racinaire superficielle qui ne descend pas profondément dans le sol. Il faut donc bien l'arroser durant au moins les 3 premières années et enfin ils sont très gourmands, apporté leur beaucoup de matière organique afin qui produisent en grande quantité (vous pouvez par exemple, vider tous les déchets de tonte à son pied).

Si vous respectez tout cela vous obtiendrez des rendements très conséquents pour offrir à toute votre famille !



### **Kiwi Solo « autofertile »**

Le kiwi Solo est une variété à fleurs blanches parfumées qui, contrairement aux autres kiwis, n'a pas besoin d'un pied mâle pour fructifier. Ce qui est avantageux si vous ne disposez pas de suffisamment d'espace pour avoir plusieurs kiwis. Il vous donnera de nombreux fruits de petit calibre (20 à 30 g), sucrés et juteux, qui se récoltent selon les années de fin octobre-début novembre voir décembre et se consomment jusqu'en février. Cette liane nécessite un support, je vous conseille vivement de le construire avant la plantation. Et la plantation s'effectue idéalement en

automne mais peut se faire jusqu'à la fin du printemps. Dans tous les cas un arrosage régulier et nécessaire les premières années. Si le cap des premières années est passé, c'est la promesse de récolte régulière et abondante pour de nombreuses années avec les premiers fruits à la 4 ou 5ème années !

### **Kiwi Hayward Mâle ou Femelle**

La variété la plus cultivée au monde car la plus productive et la meilleure en goût selon moi. Elle fournit de gros fruits savoureux à la chair verte, de bonne conservation. Il s'agit d'une variété avec des plants femelle et des plants Mâle. Maximum 6 pied femelle, avec la proximité d'un pied mâle pour permettre la pollinisation. A palisser le long d'une pergola, d'un treillage ou d'une tonnelle. Plantation idéalement à l'automne ou toute l'année sauf l'été, pour une récolte autour du mois de novembre, à partir de la 4ème ou 5ème année.



### **Kiwaï**

Le kiwaï, appelé aussi kiwi de Sibérie est une plante grimpante très décorative par son feuillage et sa floraison printanière, produit en abondance de délicieux petits fruits plus sucrés que le kiwi et très riches en vitamines, minéraux et anti-oxydant. Plus facile à cultiver que le kiwi et très rustique, il peut pousser à peu près partout. Découvrez ce fruit original. Originaire d'Asie Orientale, le Kiwaï est une liane vigoureuse (6 m de haut pour 3 de large) aux rameaux volubiles qui fructifient au bout de 2 à 3 ans.

En juin-juillet de petites fleurs blanc verdâtre très parfumées apparaissent à l'aisselle des feuilles auxquelles succèdent des grappes de fruits que l'on récolte de fin Août- Septembre et que l'on consomme avec la peau, crus ou cuits.



## Kiwaï Issaï

C'est une variété autofertile (un seul plant suffit) idéal pour les petits jardins.

## Kiwaï Weiki mâle ou femelle

L'*Actinidia arguta* weiki femelle produit des fruits, à la peau rouge et lisse et à la chair verte rougeâtre ils sont délicieusement sucrés et acidulés. Il ne faut pas oublier de l'accompagner d'un plant mâle pour qu'il fructifie.



# VIGNE

## Baco noire

Le Baco noir est un cépage vigoureux, très bien adapté pour la réalisation de tonnelles et pergola. Très bonne résistance au mildiou et à l'oïdium ainsi qu'au phylloxera. Le Baco Noir produit des grappes petites à moyennes, cylindriques assez compactes avec des petites baies sphériques d'un noir bleuté avec une pulpe molle. En culture traditionnelle, il produit un vin rosé de bonne qualité avec des arômes de vanille et de pruneau. En rouge, il donne un vin riche en alcool et très coloré d'une couleur intense, un peu amer qui s'améliore avec un vieillissement sous-bois. Il est surtout extrêmement productif. Si on lui accorde un support suffisamment grand, il peut produire 160L de raisin et 50 L de jus par an.



## Isabelle

Sa culture ne demande aucun traitement phytosanitaire. En effet, ce cépage est naturellement résistant aux maladies et aux champignons qui s'attaquent à la vigne (mildiou, oïdium et phylloxéra). Cette variété ancienne est aussi appelée l'Isabella, le raisin framboise, etc. C'est un pied de vigne extrêmement vigoureux, de croissance rapide qui grâce à ses larges feuilles produit de magnifiques tonnelles et treilles. Comme les autres variétés de raisin de table résistants, sa plantation et son entretien sont très faciles. Je le recommande vivement en culture bio et dans un jardin forêt ou permaculture. Les fruits sont de taille moyenne et possèdent un goût de framboise assez prononcé. La grappe est en général dense tout comme les baies, ce qui donne au final de belles grappes de ce raisin sucré mais également acide pouvant surprendre la première fois. Ce cépage peut servir dans certains pays à la production de vins aromatisés, du jus de raisin rosé ou servir comme raisin de table. Il sera très apprécié en consommation lors de desserts accompagné par exemple de fromages, ou d'autres fruits issus d'arbustes de votre jardin.






## Clinton

Le raisin Clinton est un cépage hybride provenant des États-Unis. Il s'agit d'un cépage lui aussi, idéal pour treille et tonnelle grâce à sa grande vivacité. Le Clinton (aussi appelé par certains raisin framboise), est d'ailleurs souvent utilisé en tant que porte-greffe pour ces raisons. Il craint faiblement le phylloxéra et la sécheresse et est très résistant aux maladies fongiques. Sa reprise en cas de gelées est plus qu'étonnante et devrait être apprécié des jardiniers vivant en montagne ou forte altitude. Il faut néanmoins savoir que la loi française interdit son usage pour des fins de vinification (comme le Jacquez, Herbemont, Isabelle, Noah, et Othello).

Les raisins sont très noirs de taille moyenne voire petite, assez espacées, et les grains sont ronds parfois ovales avec une peau épaisse appréciée par de nombreux palais. Sa particularité réside dans son goût, très atypique, qui rappelle la saveur des framboises. Tout comme le Noah, il peut ainsi être utilisé en cuisine pour des glaces, des jus, des sorbets ou des confitures afin de surprendre vos convives ou enfants avec ces merveilleux raisins.

## Noah

Le Noah, connu comme le raisin fraise, est un plant de vigne résistant très particulier survivant très bien au froid, aux maladies, avec un goût fraise purement original qui surprendra votre palais



## Raisin Blanc des Roches

Il s'agit d'un vieux plant de vigne vigoureuse et rustique retrouver dans le jardin de mon voisin, qui produit chaque année, sans traitement et en quantité de belle grappe de raisin blanc. La peau est un peu épaisse et acide mais la chaire est vraiment délicieuse.

Récolté en Septembre les grappes se conserve longtemps.

# PASSIFLORE



## Passiflore Bleu (caerulea)

La passiflore la plus rustique d'entre toutes. La passiflore bleue est une liane qui produit de longues tiges anguleuses et pourvues de vrilles qui mesurent jusqu'à 7 m de long. Semi-persistantes (le feuillage et les tiges gèlent en hiver). Elle vous offrira de magnifiques fleurs en été. Si cette passiflore montre une bonne résistance au gel, elle résiste également très bien à la sécheresse estivale.



## Passiflore Incarnata

Cette fleur de la passion est celle que l'on utilise en phytothérapie pour soigner les troubles du sommeil. C'est une espèce botanique à végétation annuelle de 3-4 m en climat froid, étonnante de rusticité, soi-disant capable de résister à des gelées de -10/-12°C. Je vous conseille tout de même de la protéger en hiver. Ses fleurs mauve pâle de 5 à 9 cm, couronnées de grands filaments mauves, très odorantes, éclosent de juillet à décembre, suivies de fruits verts comestibles et savoureux. Cette passiflore est autostérile, 2 individus distincts sont nécessaires pour obtenir des fruits. Cultivez cette passiflore en pots en région très froide ou en pleine terre en climat plus doux.

## Thé des centenaires

## Glycine de Chine

Cette Glycine de Chine est une liane exubérante de 9m, qui produit en avril-mai des grappes de fleurs de couleur lavande panachées de blanc, longues de 30cm, bien parfumées. Une variété précoce et particulièrement florifère, qui enroule spontanément ses longues tiges volubiles autour de son support. Elle est facile à cultiver en tout sol drainé, même pauvre et sec en été, mais pas trop calcaire.

# PLANTES COMESTIBLES RARES

## Poivre du Shichuan

Arbre ou arbuste buissonnant très épineux et aromatique. Dès septembre, le feuillage se pare de belles couleurs automnales jaune-pourpre. Les baies sphériques, rouges, comestibles renfermant des petites graines noires. On les récolte en octobre. L'arbre peut être conduit en bonsaï ou peut être utilisé en haies défensives.



## Poivre du timut

Le poivrier de Timut, *Zanthoxylum armatum*, est un cousin proche du poivrier du Sichuan, mais plus fort et plus aromatique, pour les fines bouches. Cet arbuste peu encombrant fait partie des plantes à avoir pour qui aime les plantes aromatiques et la cuisine.



## Asiminier (aussi appeler paw paw)

Arbre originaire d'Amérique du Nord qui ne dépassera pas 5 à 6 m. Bonne résistance aux maladies. Produit un fruit rappelant la mangue et la banane, à chair crémeuse, sucrée et parfumée. Arbre productif, vigoureux, et très rustique. Culture possible en altitude jusqu'à -30 °C. Sa culture est tout de même difficile car il doit être planté en plein soleil ses 3 premières années. Il doit avoir un léger ombrage pour ne pas brûler.

Pour le moment tous mes Asiminier sont issus de graine de la variété Sunflower qui est autofertile, mais si vous voulez avoir des fruits à coups sûrs il vous faudra deux arbres pour que les fleurs se fécondent.



## Chalef d'automne umbellata - Elaeagnus

Elaeagnus umbellata est un grand buisson ou un petit arbre à feuilles caduques de la famille des Elaeagnaceae originaire d'Asie. Il est aussi connu des jardiniers sous le nom de Chalef d'automne. Le fruit est aromatique et tannique avant maturité. À maturité complète, en décembre (qui se constate par sa facilité à le cueillir) il est doux et très apprécié. Son développement est plutôt rapide s'il a de l'eau et après quelques années on obtient une production importante de fruit.



## Arbre à faisan - Leycesteria formosa -

L'arbre aux faisans ou le chèvrefeuille de l'Himalaya est un arbuste originaire d'Asie. Une rare utilisation alimentaire des fruits se développe avec les jardins comestibles, en effet ces baies ont un goût de caramel et peuvent aromatiser des déserts. Pour les personnes manuelles, le bois peut aussi servir à la confection d'instruments type flûtes, sifflets comme avec le sureau noir. Mais la principale utilisation est ornementale. Sa culture est très facile et il supporte toutes les conditions.

## Caraganier de Sibérie

Le caraganier est un gros arbuste à croissance rapide souvent utilisé pour former des haies. Il se contente de n'importe quel sol même pauvre. Il offre une belle floraison jaune en mai et peut atteindre jusqu'à 5 m de haut et 2 m de large. Riches en protéines, ses graines ont fait partie de l'alimentation des habitants des contrées de l'Asie et d'Europe de l'Est et la fibre de son écorce a servi à la fabrication de cordes, ses fleurs peuvent agrémenter nos salades. Son utilisation en permaculture est plus actuelle que jamais ; refuge nourrissant pour la faune sauvage et fixateur d'azote pour les sols.



## Noyer cendré

Le noyer cendré, aussi appelé caryer à noix douces, est estimable pour son aspect esthétique hors du commun, mais aussi parce qu'il entre dans la pratique de l'aménagement paysager comestible. Originaire d'Amérique du Nord, le noyer cendré peut atteindre près de 23 mètres de hauteur et une largeur de 17 mètres à maturité, mais avec une croissance lente, cela prendra plusieurs décennies. Un arbre mature présente un port plutôt arrondi, mais irrégulier. Ses branches courtes supportent de grandes feuilles composées qui font plus de 60 centimètres de longueur, avec onze à dix-sept folioles longues et pointues. Les pacanes du noyer cendré sont comestibles. On les utilise dans différentes recettes de pâtisserie pour son goût sucré et sa forte teneur en huiles essentielles. Il ne faut toutefois pas attendre que le fruit mûrisse et brunisse pour le consommer, car il devient alors

nauséabond. La noix est allongée, pointue et est enveloppée dans un duvet dense, visqueux et collant. Si vous ne vous hâtez pas à cueillir les noix, ce sont les oiseaux qui en profiteront. Un noyer cendré préfère une plantation en plein soleil, avec une terre bien humide. Les racines exsudent des toxines qui inhibent la croissance des végétaux à proximité, le noyer cendré n'est donc pas le meilleur candidat pour un jardin, mais plutôt pour un arbre ornemental solitaire. Comme c'est un arbre à pivot qui n'aime pas la transplantation je vous propose des arbres de petite taille pour que la reprise soit meilleure.



## Noyer noir d'Amérique

Le Noyer d'Amérique ou Noyer noir (*Juglans nigra*) est un grand arbre de la famille des Juglandacées, originaire d'Amérique du Nord, largement cultivé pour ses fruits, son bois et ses qualités ornementales. Il est introduit un peu partout dans le monde. Comme c'est un arbre à pivot qui n'aime pas la transplantation je vous propose des arbres de petite taille pour que la reprise soit meilleur.



# PLANTES COMESTIBLES DIVERSES POUR LES JARDINS FORET



## Bambou

Les bambous sont des plantes tropicales, monocotylédones appartenant à la famille des Poaceae (graminées) comme l'herbe et les céréales. La variété que je propose est traçante il faut donc bien choisir de la mettre à un endroit où vous pourrez la contenir. Sinon après quelques années le seul moyen de s'en débarrasser est d'utiliser une pelleteuse. Au jardin elle a tout de même beaucoup d'intérêt ; sa production de canne abondante est pratique pour utiliser au jardin pour faire des structures et enfin chaque année au printemps on peut consommer ces jeunes pousses.

## Bananier du Japon- *Musa basjoo*

Le plus célèbre des bananiers d'ornement, en raison de son excellente résistance à nos hivers froids et humides. Il est apprécié pour sa croissance extrêmement rapide et son aspect fortement exotique. Cette espèce arborescente développe un faux-tronc couronné de plantureuses feuilles d'un vert vif, le plus souvent rabattu par le gel. En été, selon le climat, pourront apparaître de grosses inflorescences de couleur jaune pâle, protégées par une bractée brune, en forme de feuille. La floraison sera suivie par la formation d'un régime de bananes fibreuses, non comestibles. Par contre, l'inflorescence violette à la pointe du régime se consomme ciselée en lamelle puis poilée.



## Bouleau Blanc- *Betula pendula*

Un arbre caduc remarquable par son écorce blanche très décorative et ses branches latérales souples et retombantes. Pouvant atteindre une hauteur de 15 à 25 m pour un étalement de 10 m, c'est un arbre au tronc élancé et au port retombant, très résistant au froid (jusqu'à - 30°) qui a besoin d'espace pour s'épanouir.

C'est un arbre pionnier qui pousse vite. Du néolithique à aujourd'hui l'homme l'a toujours utilisé, on peut extraire de son écorce du bitume, c'est le bois de prédilection des boulangers car il dégage vite toute sa chaleur et ne fait presque pas de cendre. Et enfin en Mars avril on peut en extraire la fameuse sève de bouleau. Un arbre d'un bon diamètre peut produire plus de 5 litres par jour durant la montée de sève.





## Sureau noir

Le sureau noir est un grand arbuste familier de nos campagnes ! Il offre une floraison abondante de mai à juin nectarifères, mellifères et parfumées que l'on peut transformer en sirop, limonade et beignet. Arrive ensuite des baies noires, comestibles avec lequel on fait de la confiture ou du jus. Les fruits sont aussi très appréciés des oiseaux.

De croissance rapide, rustique et facile à cultiver, c'est un arbuste indispensable pour constituer des haies libres fleuries et fruitières ou pour attirer les pollinisateurs près de vos cultures alimentaires. Il se plante en tous sols, au soleil ou à mi-ombre et convient particulièrement aux jardins de style champêtre ou sauvage.

## Rhubarbe

La rhubarbe est une plante aromatique, décorative, productive et facile à cultiver. C'est une plante vivace et vigoureuse capable de rester une dizaine d'années au jardin. Également très rustique, elle supporte des températures allant jusqu'à  $-20^{\circ}\text{C}$ . À partir de ses pétioles ou tiges on confectionne des compotes, confitures et autres desserts. Offrez-lui beaucoup de matière organique, elle vous le rendra !

# PLANTES AROMATIQUES

## Sauge ananas

Plante vivace aromatique au parfum d'ananas qui fait des fleurs rouges en automne ; on l'utilise en cuisine ou en infusion. Attention elle a la même rusticité que la verveine ( $-5^{\circ}\text{C}$ )

## Estragon

Super plante aromatique facile à cultiver et à multiplier (bouture). Les feuilles peuvent être utilisées fraîches ou séchées pour les salades, les cornichons, le vinaigre et les soupes. Il peut être aussi utilisé avec les plats de poulet et de poisson. Je les utilise beaucoup pour faire des marinades.

## Livèche

La livèche est une grande plante vivace herbacée à grandes feuilles brillantes, vert foncé, divisées en segments étroits. Toute la plante dégage une forte odeur aromatique qui évoque le céleri. La livèche est très appréciée en cuisine avec de nombreux plats où l'on souhaite apporter une touche de céleri. Je conseille de la cultiver dans un gros pot si vous avez des rats taupier.

## Menthe commune

Tout le monde connaît cette vigoureuse plante vivace, herbacée agréablement parfumée. Ses feuilles lancéolées sont claires, dentées. Elle fleurit en été, les fleurs sont groupées en épis allongés. C'est une des menthes les plus communes, intéressante car bien parfumée, mais pas trop forte, ce qui autorise toutes sortes d'utilisations culinaires.



## Menthe Glaciale

La menthe glaciale est une menthe au parfum très frais, idéale pour préparer des boissons rafraîchissantes, des sirops ou des infusions. Elle amène une saveur originale très fraîche, aux glaces et toutes sortes de desserts, gâteaux au chocolat, salades de fruits...

## Menthe Poivrée

La menthe poivrée est un hybride naturel de menthe aquatique et de menthe verte à la senteur et au goût fort et piquant, le feuillage est plus foncé, les tiges dressées sont de couleur rougeâtre. C'est une des menthes les plus puissante au niveau du parfum. Elle est aussi très intéressante en phytothérapie. C'est la meilleure menthe pour soulager les maux de tête. Très intéressante aussi pour confectionner des cocktails ou des boissons rafraichissantes.

## Verveine

La verveine est un sous-arbrisseau à feuillage caduc, vivace mais sensible au gel, qui peut atteindre jusqu'à 4 mètres de hauteur sous climats chauds. Ailleurs, elle ne dépasse pas 1,5 mètres. Ses feuilles, lancéolées, pointues, vert tendre, verticillées par trois, dégagent une agréable odeur citronnée, très appréciées en tisanes.

De petites fleurs blanches apparaissent en début d'été indiquant le moment de la récolte.

## Lavandin

La lavande de nos jardins est en réalité du lavandin car elle offre une plus belle floraison. On la plante pour ses atouts esthétiques et sa rusticité. Sa floraison estivale et parfumée et son feuillage persistant, couleur grisâtre, enchantent les massifs toute l'année. C'est une plante mellifère.

## Tanaisie

La tanaisie commune est une belle plante vivace, décorative, qui se développe en touffe, aux grandes feuilles finement divisées, dentelées rappelant celle de la fougère. Sa saveur est à la fois amère et légèrement citronnée, son arôme puissant. En été, apparaissent les fleurs jaune d'or, regroupées en capitules.

Plantée autour des pêchers, la tanaisie est censée réduire les effets de la cloque, on peut aussi en faire une décoction insecticide. Une décoction de tanaisie est efficace pour lutter contre de nombreux insectes, en particulier les pucerons et certaines chenilles.

Je l'utilise beaucoup comme couvre sol pour planter autours des arbres fruitiers.

## Origan

L'origan commun est une petite plante vivace à fleurs roses, originaire du bassin méditerranéen, il est indispensable pour parfumer les pizzas, mais aussi tous les plats à base de tomates (coulis, sauce bolognaise), les pâtes, les grillades, le vinaigre ou les œufs.

L'origan est aussi une plante intéressante grâce à ses nombreuses propriétés médicinales.

Cette plante aromatique peut s'employer fraîche, mais son arôme est plus puissant après séchage. Je l'utilise beaucoup comme couvre sol pour planter autours des arbres fruitiers.



# FLEURS COMESTIBLES



## Hémérocalle – lys d'un jour

Plante de massif très peu exigeante qui résiste très bien au sec. La floraison rappelle celle des lys et ne s'épanouit que sur un jour, d'où son surnom : lys d'un jour. Rassurez-vous, l'hémérocalle est très généreuse et vous assisterez à une profusion de splendides fleurs. Cette variété offre de splendides fleurs jaunes très gouteuses. Toutes les hémérocallees sont comestibles et très belle, on peut les mettre en déco dans un plat, une salade, pour le côté spectaculaire de la fleur. Mais c'est aussi une fleur qui a un intérêt gustatif en termes de texture et avec laquelle on peut faire des choses très sympas.

## Rose trémière

# PLANTES ARCHITECTURANTES ET FIXATRICES D'AZOTE



## Arbre à Miel – *Euodia danielii*

L'Arbre à miel, *Tetradium daniellii*, est une espèce d'arbres originaire des montagnes du nord de la Chine. Il est apprécié pour sa floraison odorante très mellifère en panicules crème et pour son feuillage luxuriant. Il est encore assez rare en France. L'arbre à miel est dioïque c'est à dire qu'il y a des arbres mâles et des arbres femelles. La fleur de ce *Tetradium* offre un des nectars les plus riches en sucre (44 à 64 %) dont la quantité par fleur atteint 0,2 mg<sup>4</sup>. Le pollen constitue également une très bonne source de nourriture pour les abeilles. La floraison correspond dans certaines régions à une période creuse précédant celle du lierre qui a lieu en octobre.

L'arbre est apprécié des apiculteurs car sa floraison comble un vide mais aussi parce que l'essence ne montre pas de phénomène d'alternance

## Sophora du Japon

Le SOPHORA japonica (Sophora du Japon), arbre de croissance rapide à large cime arrondie et aérée, apprécié pour son ombre légère. Les rameaux ont une écorce verte caractéristique. Les feuilles sont composées de 7 à 17 folioles ovales allongées, aiguës à l'extrémité. Elles apparaissent tardivement courant mai à début juin et tombent tardivement. Fleurs blanches en panicules dressées en été, mellifères. il poussera dans tout sol meuble, légèrement acide à très calcaire, même très sec et pauvre. il est plus vigoureux en sol frais, supporte la pollution et la chaleur.



## Mimosa dealbata

Appelé Acacia dealbata est un véritable petit arbre, drageonnant, de croissance rapide mais de faible longévité, originaire d'Australie. Il fut importé en Europe dès 1771. Ce mimosa persistant fleurit au printemps, inondant son feuillage de grappes de petites fleurs en pompons jaunes très parfumés. Ce grand arbuste qui peut atteindre 5 m et rustique jusqu'à -6°C lorsqu'il est greffé, et jusqu'à -9,5°C lorsqu'il est franc de pied (semé) comme ce que je propose ! Il supporte bien les sols calcaires et la sécheresse. Il formera un magnifique sujet dans un grand pot, à remiser l'hiver en région froide, ou en pleine terre en climat doux. On le rencontre de plus en plus dans notre région, trouver lui un emplacement protégé du Nord ou proche d'un mur afin qu'il est de l'inertie thermique pour moins craindre le froid.

Phénomène très curieux ; le mimosa est très têtue, depuis 250 ans qu'il est en France il n'a toujours pas voulu changé sa date de floraison et continue à fleurir en Février-Mars en même temps que ses congénères restés en Australie.



## Albizia

Arbre à moyen développement au feuillage vert clair, très élégant. Il se couvre de bouquets de fleurs roses à étamines proéminentes lui conférant un aspect plumeux en été. Excellent arbre d'ombrage.

Févier d'Amérique « Gleditsia triacanthos 'Inermis' »

Encore un arbre remarquable au nombreux usages à intégrer dans une haie ; il nous vient des Amériques, il peut mesurer 5 à 10 m de haut et se contente de tous types de sol. Son bois a les mêmes propriétés que

l'Acacia (Robinier) qui est plus connu, il est très dur, imputrescible et il pousse vite. On l'utilise pour faire des piquets de clôture, des meubles et même des traverses de chemin de fer, c'est pour dire sa solidité. C'est un fixateur d'azote. Il est aussi très utile pour l'élevage, si vous en mettez dans les parcs de vos animaux, ils bénéficieront des fruits et des feuilles du févier qui procure une source de protéine très intéressante. Les gousses de l'arbre sont grandes de 20 cm et ont un côté charnu et pulpeux. On peut récolter cette pulpe pour en faire un sirop sucré et protéiné pour les desserts, les crêpes et les petits-déjeuners. Il existe encore de nombreuses manières de valoriser ces gousses ; on peut les faire fermenter pour fabriquer une sorte d'eau de vie ou de bière, torréfier les graines, pour remplacer le café. Enfin il est à noter que le Févier d'Amérique et constituer d'épine totalement hors du commun elles sont tellement dures qu'elles servaient de clou. Mais il faut donc bien choisir son emplacement car lorsqu'il est encore petit il peut être dangereux pour les enfants et servir de haie défensive, mais heureusement pour nous il existe aussi une espèce sans épine !

## Févier d'Amérique sans épine

Cette espèce a toutes les caractéristiques du févier d'Amérique classique (ci-dessus) mais ne produit pas d'épine on le retrouve donc dans beaucoup de villes car il a l'avantage de pousser vite et rapidement, dans les parcs et jardins avec son joli feuillage il ne craint pas la pollution et le sec.



## Saule Pleureur

Le plus connu des arbres pleureurs, et surtout un des plus majestueux. Il apprécie particulièrement les terrains humides voire même en bordure d'eau. Il poussera dans tous type de sol, de préférence frais à humide (même s'il supporte le sec) et apprécie une exposition ensoleillée.

Il poussera dans tout type de sol, de préférence frais à humide (même s'il supporte le sec) et apprécie une exposition ensoleillée. Sa vitesse de croissance dépendra de son accès en eau : si vous l'arrosez les 2-3 premières années durant l'été (20L/semaine) Sa croissance sera fulgurante. Je tiens donc à préciser qu'il n'est pas nécessaire d'acheter un arbre déjà grand car sa transplantation engendre un stress et un effort de réacclimatation, qu'il faut parfois attendre la deuxième ou troisième année qui suit la plantation pour avoir un développement normal. Alors qu'un Saule pleureur de petit taille bien arrosé atteint les 5-6 m à 3 ans. Il vous faudra cependant conduire son tronc en fonction de votre souhait. Si vous désirez un tronc droit et haut je vous conseille de rabattre votre saule à la base afin qu'il fasse une grande pousse l'année suivante et également de le tuteurer.

## Saule Tortueux

Arbre facile à vivre qui se divise en de nombreuses branches tortueuses de couleur vert olive très décoratives en hiver comme en été. Feuilles caduques à l'aspect ondulées, de forme allongée et de couleur vert moyen. Facile de culture, il tolère tous les sols, et n'est pas très exigeant sur l'exposition. Parfois cassant, il n'est pas rare qu'il perde quelques branches au cours de sa vie. Il a une croissance rapide. Vous pourrez le tailler comme bon vous semble.



## Catalpa

Le catalpa (*Catalpa bignonioides*) est un arbre au feuillage caduc et à croissance rapide, rustique (il résiste à des températures de  $-23^{\circ}\text{C}$ ), originaire du Sud des États-Unis. Son tronc assez court et son port étalé (hauteur comprise 8 à 15 mètres pour un étalement sensiblement égal), son houppier arrondi, en dôme, très ramifié, et ses grandes et larges feuilles (jusqu'à 30 cm de long) font du catalpa un arbre très ornemental, reconnaissable entre tous. Au début de l'été, le catalpa séduit par sa jolie floraison, avec ses fleurs blanches tachetées de brun rouge, réunies en grandes grappes coniques. En été, on profite aussi d'une ombre fraîche sous sa ramure dense : le catalpa est le parfait arbre sieste ! En automne enfin, ses fruits semblables à de longs haricots offrent un spectacle original.

## Miscanthus

Plante de plus en plus connue pour sa capacité à produire de la matière organique dans tout type de sol, sans arrosage ni fertilisation. Elle permet de restaurer les sols mais aussi de fournir un combustible qui peut remplacer le bois dans des projets de chaudière collective. Pour les jardins forêt, cette plante fournit chaque année du paillage pour les cultures. Les feuilles de ce Miscanthus sont très fines avec une nervure centrale blanche, virant au bronze en automne. Sa floraison rouge cuivre, virant au doré, est tardive. Elle n'a lieu que lorsque l'été a été frais.

Plante, non parfumée, hauteur à maturité 1,40 m, largeur à maturité 1,20 m, couleur de floraison rouge, mois de floraison de septembre à novembre, couleur du feuillage vert, type de feuillage caduc, port buissonnant.



# INVENTAIRE

PORTE GREFFE	Scion 1 an			Plein vent/ franc 2 ans		Demi-tige 2 ans		
	franc	M7	M106	M111	greffe colet	greffe en tête	M106	M111
Api (pomme d'api)				1				
Api étoilé	3		1					
Alfred Jolibois	8							
AntonovKA 600	2		5		12		4	2
Ascailler	4				2			1
Belchard/ chantecler	19	4	12		7		2	
Belle de Pontoise						1		
Belle Normande	2					1		
Bonbon Rouge	1							
Belle de Boscoop grise	5							
Belle de Boscoop Rouge	1					2		
Bonne Ménagère	8			5	7			
Calville Blanche d'hiver	1							
Cannelle vert	2			1				
Champ Gaillard d'Automne			1					
Chouquette	1			1	18		6	7
Court Pendu Grise du Limousin	5	2	1	4				
Court Pendu Rouge							3	
Court Pendu Rouge 'Ayn	21				1			2
Croquette de l'Ain					1			
Dalinette						2		
De Risoul	9							
Double Rose Véritable	2					2		
Elstart		5	3	2				
d'Eylau	1							
Fer de Savoie	15				3			
Fer de Dolomieu	1							
Franc Roseau	8							
Franc Roseau Blanc					2			
Fuji	5					1		
Gala	2							
Galatone (ou pomme mâle en haute savoie)						1		
Garance	1				21		8	4
Get Rouge	2							
goldruch	5	2	4		13	6	7	6
Grand Alexandre dez Savoie								
Granny	15		3	1	10			2
Gravenstein						1		
Nouvelle gravenstein	1							
Grésine ou Mignonette d'Herbas	8			7	3	3		
Groin de Veaux	8							
Jacque lebel	11				2	2		
Julie (tte)	5		5	2	21		3	
Juillet	8				5			1



National	12							
Opal	2		1	1	15		9	3
Patte de Loup	4	2	3	3		3		
Pinova	6		2	1	14	3	3	2
Pointu de Tréscleux	5							
Pomme Courge	2							
Pomme de la maison Brûler	2							
Précoce des Savoie	6							
Querina	14							
Rambour 'hiver	3				1			
rayée du bouchage	6		5					
Reine des Reinettes	8		1		2			
Reinette Blanche d'Ayn	4					1		
Reinette Blanche de Combaz	7							
Reinette Clochard	7	3	3	3				
Reinette Courthay								
Reinette d'Armorique								
Reinette du Piedmont								
Reinette d'Amboulme								
Reinette d'Angleterre de l'Avant Pays Savoyard	8							
Reinette d'Angleterre Vert								
Reinette de Caux	2	3	4					
Reinette Cusset	6		7	10		2		
Reinette Franche						1		
Reinette de Fer de Franche-Comté					3			
Reinette de Fer de l'Isère								
Reinette du mans						2		
Reinette Marcelle	9		3	3				
Reinette Grand Mère	8					1		
Reinette Grise du canada	5		3		2			1
Reinette Rouge Étoiler	5							
Reinette vert Curté	2				3			
Rubinette	1		5		16		2	4
Sambarile	1							
Starking	8		1	2	2			
Story	6		3	1	19		4	3
Transparente blanche	1							
Verne					2			
Villefort/rouge de Villefort/Abondante de villefort	2	2	5	2				
winter Banana	2		1		2			



Scion 1 an 20 €, Arbre 2 ans 40 €

PORTE GREFFE				
Variété	Franc Kirchensaller 2 ans	Franc Kirchensaller 1 an	Cognassier BA29 2 ans	Cognassier BA29 1 an
Abbe Fetel		3		
Alexandre Douillard		7		
Angélics le Vieux	4	7		
Beurré Giffard		4		
Beurré Hardy		7		
Beurré Superfin		2		
Bergamotte du Buget		6		
blesson ou louve quaix du parc de chartreuse (sougey num 2)		2		
Caillot Rosat		8		
Canepire		11		
certeau 'automne (sougey n°4) rare		5		
Chaplan (à cuire)				
Conférence		19	35	30
Cuisse Dame		6		
Curé		4		1
Doyenne de Comice	2	9		10
Duchesse Bererd		6		2
Eliott				2
Général Lecterc				4
Jules Guyot				
Lelectier		2		2
Louise Bonne D'Avranches		4		
madame ballet (?) jlc		4		
Martin Sec		1		2
Maude	4	9		1
Muscattellina		3		
Normande Blanche		1		1
olivier de serre		2		
Président héron	6	17		1
Sucrée de Montluçon		5		
Triomphe de Vienne		12		
williams doré		12	6	7



Scion 20 €,

PORTE GREFFE		
Variété	Merisier	Cerisier Sainte-Lucie
Badascony	1	
bigarreux moreau	2	4
Burlat	16	41
Cerisier Sainte-Lucie		30
Court blanche	2	3
Guigne Noire de Westhoffen		3
Hedelfingen	2	
Jaune de betneur		1
Malicôrne	3	4
Merisier	6	30
Napoléon	5	14
Paris		1
Précoce Bernard	1	
précoce de la marche (Guigne)	3	5
Reine Hortense		3
Reverchon		8
Stark Hardy Giant		4
Sumburt	3	8
Summit	3	2
Van		1

Scion 20 €,

PORTE GREFFE		
Variété	Myrobollan	Saint-Julien
madame Bonard		2
D'Ente ( le Pruneau d'Agen)	9	
Datil		2
Quetsche Stanley	4	
Cul de Poulet		2
Bonjour	4	5
La Demoiselle	3	3
Reine Claude de Bavay	7	4
Pendrigonne ou Perdrigon violette		2
Reine Claude d'Oullin	2	17
Farrotte	2	3
Quetsch d'Alsace	3	7
Blanche de l'Hetricourt	3	9
mirabelle parfumer de septembre	3	5
Pruneaux de passy		1
Anna Späth	1	3
Mirabelle de Nancy	16	2
Reine Claude Doré	7	9
Valérie	8	7
Carmen Blue	4	2
Quetsch Rose de Savoie		2



**Greffer sur kaki Lotus**

Variété	Fort	Moyen
Costata de chez jean	1	5
Fuyu (kaki pomme)	34	1
Hatchiya (kaki tomate)	32	
Russian Beauty	17	
Hana Fuyu	5	1

plant fort entre 22 et 30 euro, plant moyen 15 euro

97

Variété	Porte greffe Calleriana	porte greffe Kirchenseller
Chojuro	8	2
Benita		2
Nijiseiki	3	
kosui	8	
Korean Giant	3	
Kumoi	13	
Shinseichi	3	2

Scion 20 euro

Variété	greffer sur pêche de vigne	tarif
Amsden	10	20
Saint Laurent	13	20
Les Champs	13	
Gourmand		20
Guillaux Élegante	4	20
chamboulayron	10	20
Pêche de vigne Blanche	25	15
pêche de vigne blanche 2 ans	10	25
Pêche de vigne sanguine 1 an	50	15
pêche de vigne sanguine 2 ans	130	25 à 35

variété	1 an	2 ans	3 ans
cotagon	15	9	
Mûrier blanc			119
Mûrier Noir			44
Mûrier verre à soie		4	1

1 an:12 euro, 2 ans : 20 euro, 3 ans : 30 euro

	1 an	2 ans	3 ans
Géant de Vranja	10		3
provence	50	15	3

1 an:12 euro, 2 ans : 20 euro, 3 ans : 30 euro



	variété	disponibilité	tarif
casseille	Josta		5,5
Casseille	classique	75	5,5
Casseille 2 ans	classique	80	11
cassis	Andega	40	5,5
cassis	Blackdown		5,5
cassis	Géant de Boskoop	30	5,5
cassis Noir de bourgogne		45	5,5
cassis	classique	275	5,5
cassis 2 ans	classique	140	11
grosseillier classique		80	5,5
groseille	Cerise Blanche		5,5
groseille	Gloire de Sablons	20	5,5
groseille	Jonker Van Test	35	5,5
groseille	Junifer	30	5,5
groseille	Rovada	30	5,5
groseille	Versaillaise Banche	30	5,5
groseille à maquereaux	Freedonia	10	5,5
Framboisier	Fall Gold	70	5,5
Framboisier	Malling Promise		5,5
Framboisier	Paris	70	5,5
Framboisier	Versaille	70	5,5
Goji	rouge	20	8
mûrier ronce	Orégon	10	5,5
mûrier ronce	Triple crown	10	5,5
mûrier ronce classique	classique	40	5,5

variété	disponibilité	tarif
Baco noire	34	4
Isabelle	38	4
Clinton	31	4
Noah	17	4
Raisin blanc des Roches	28	4

		1 ans	2 ans
Grenadier à fruits	Tour Jeanne	10	
Grenadier à fruits	Al Sirin Nar		8
Grenadier à fruits	Kandahari		8
Grenadier à fruits	Domessin	4	

1 an : 12 euro, 2 ans 20 euro

variété	- 1 m ramifier	+1 m
Figuier Domazin	14	4
Figuier Banane Violette	18	10
Figuier Goutte d'Or	16	
Figuier Rouge de Bordeaux - Pastillère	9	9
Figuier Castel Kennedy	12	
figuier des Savoies	30	

-1 m: 8 euro, +1m: 16 euro



plante	disponibilité	tarif
Châtaignier sauvage	39	7
Amandier franc de 3 ans	7	30
albisia	80	15
Amélanchier du canada Rainbow Pillar (ou Glenform)	5	18,5
Amélanchier du canada franc	50	12
arbre a miel	15	15
aronia mitschurinii	15	7
asiminier franc	10	12
bambou	8	20
bananier	6	20
bouleau blanc	45	12
Caraganier	15	14
catalpa	11	14
Chalef d'automne	16	22
Cormier sauvage	6	15
estragon		4,5
févier d'Amérique	9	16
févier d'Amérique avec épine	4	16
glycine	4	19
goyave de Chili (molinae Kapow)	8	20
hémérocalle	8	5,5
kiwai		16,5
kiwi Weiki femelle	5	18
kiwi Weiki mâle	5	18
kiwi ayward femelle	10	18
kiwi Hayward mâle	30	10
kiwi deliciosa Solo	3	18
lavande	25	4,5
livèche	25	5,5
menthe	25	3
menthe glacial	25	3
menthe poivrer	25	3
mimosa	40	12
Néflier du japon – Bibacrier – franc	10	12
noyer cendré	8	18
noyer noir d'amérique 2 ans	47	18
passiflore Bleu	10	12
passiflore fataonfêta	3	12
Poivre du Shichuan	175	8 à 25
Poivre du timut	6	8 à 25
sureau noir	10	8
rhubarbe	20	5,5
rose trémière	10	3,5
sauge ananas	15	4,5
saule pleureur	6	10
saule tortueux	2	10
Sophora du japon	4	14
Arbre à faisan a faisan	10	5
Sureau noir	10	
thé des centenaire	10	4,5
thym		10
vervaine	15	4,5

